Тел.: +7 (495) 139-33-42
E-mail: info@uniteki.ru
Адрес: Москва г., Пятницкое шоссе., дом 18, пав 33

www.uniteki.ru

Главная

Партнёрам

vk.com/uniteki wa.me/79661824017 t.me/unitekii

Uniteki 2025 | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ Издание 6

www.uniteki.ru



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И ОФИСА 2025

CONTENT



01 Furniture

A03 Storage Furniture
A07 Outdoor Furniture
A09 Desks
A13 Chairs



02 Office Supplies

B03 Mobile File Cabinets
B05 Risers & Stands
B13 Pillows & Cushions
B15 Pads & Mats
B20 Whiteboards
B24 Cable Management



03 Household

C03 Home Appliances
C10 Appliance Mounts & Holders
C15 Kitchen Storage Racks
C19 Holiday Accessories



04 Gaming

D03 Gaming Desks
D05 Gaming Chairs
D09 Gaming Pads & Mats



05 Audiovisuals & Networking

E03 TV Accessories
E07 Audio
E17 Networking



06 Sports

F03 Balance Training Equipment
F05 Strength Training Equipment



07 Electronics

G03 Wireless Chargers
G05 Power Banks
G07 USB Accessories
G09 Lighting

Note:
Unless otherwise indicated, products and/or accessories shown in conjunction with LUMI® products displayed in this publication are not included. All company, product and service names used in this publication are for identification purposes only. Logos or Trademarks shown belong to their respected owners. LUMI® and Lumi Legend Corporation® are Registered Trademarks of Lumi Legend Group, ©2005-2025 All Rights Reserved.

All images and specifications are for reference only, actual product may vary.

01

Мебель



Мебель для хранения

A03 Шкафы для хранения
A05 Медиа-консоли

Уличная мебель

A07 Комплект дивана
A07 Сменные подушки для дивана
A08 Комплект кресел-качалок
A08 Обеденные гарнитуры

Столы

A09 Мобильные компьютерные столы
A10 Рабочие станции Z-Frame
A11 Подставки для ноутбуков

Стулья

A13 Офисные стулья
A17 Качающиеся табуреты
A19 Мобильные табуреты
A20 Детские учебные стулья

Шкафы для хранения





UIFP02-1

Размеры: 775x400x835мм
(30.5"x15.7"x32.9")
Материал: МДФ
Цвет:



UIFP02-3

Размеры: 1410x400x835мм (55.5"x15.7"x32.9")
Материал: МДФ
Цвет:



UIFP02-2

Размеры: 1185x400x745мм (46.7"x15.7"x29.3")
Материал: МДФ
Цвет:

Шкафы для хранения



UIFP03-3

Размеры: 1200x400x750мм
(47.2"x15.7"x29.5")
Материал: МДФ
Цвет:



UIFP03-2

Размеры: 685x400x1150мм
(27"x15.7"x45.3")
Материал: МДФ
Цвет:



UIFP03-1

Размеры: 685x400x750мм
(27"x15.7"x29.5")
Материал: МДФ
Цвет:



Консольный столик с 2 ящиками

UIFP01-1

Размеры: 1000x350x805мм (39.4"x13.8"x31.7")
Материал: МДФ, Сталь
Цвет:

Медиа-консоли





Встроенный сетевой фильтр (стандарт США)
легкий доступ для зарядки с сохранением безопасности устройств



Кабельные розетки
для организованного и чистого вида



UTVS01-1 *Чёрный*

Размеры: 1778x355x618мм (70"x14"x24.3")
Максимальный вес: 100кг (220 фунтов)
Материал: ДСП класса P2



UTVS01-2 *Белый*

Размеры: 1778x355x618мм (70"x14"x24.3")
Максимальный вес: 100кг (220 фунтов)
Материал: ДСП класса P2

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Медиа-консоли



UWDC01-1

Размеры: 1400x390x415мм (55.1"x15.4"x16.3")
Материал: ДСП класса E1, Сталь



UTVS02-2-01

Размеры: 1200x450x480мм (47.2"x17.7"x18.9") x18.9")
Материал: ДСП класса E1



UTVS02-1-01

Размеры: 1200x390x455мм (47.2"x15.4"x17.9")
Материал: ДСП класса E1

Уличный набор кушеток



Модульная конструкция
позволяет настраивать и гибко перестраивать под различные пространства, стили и потребности.

UD1004BG-12

Материал: Полиэстр, Ротанг, Сталь
Нагрузка макс.: 150кг (330фунтов)



Кушетка
Размеры:
640x760x640мм (25.2"x29.9"x25.2")



Угловой элемент
Размеры:
760x760x640мм (29.9"x29.9"x25.2")



Оттоманка
Размеры:
640x640x290мм (25.2"x25.2"x11.4")

Сменные подушки для уличного дивана



UD1007-14KH *Хаки*
UD1007-14GR *Серый*
UD1007-14BU *Синий*

Материал: Полиэстер, формованная противоскользящая ткань, губка

Уличные кресла-качалки



UD1001BG

Материал: Полиэстр, Ротанг, Сталь

Уличные обеденные группы



UD1005-5BG

Размеры: Стол 1000x740мм (39.4"x29.1")
Стул 705x550x900мм (27.8"x21.7"x35.4")
Материал: Полиэстр, Сталь



UD1006-5BG

Размеры: Стол 1000x1000x740мм (39.4"x39.4"x29.1")
Стул 640x550x900мм (25.2"x21.7"x35.4")
Материал: Полиэстр, Сталь

Мобильные компьютерные столы



Наклонный рабочий стол
обеспечивает комфортный угол
для письма, чтения и рисования



Регулируемая по высоте
обеспечивает максимальный
комфорт и адаптируемость
к различным требованиям



UFWS10-4

Рабочая поверхность: 800x500мм (31.5″x19.7″)
Диапазон высот: 680~960мм (26.8″~37.8″)
Диапазон широт: 815~1300мм (32.1″~51.2″)
Наклон столешницы: 0-80°
Материал: ДСП и меламин, сталь, пластик
Цвет :



UFWS10-3

Рабочая поверхность: 600x500мм (23.6″x19.7″)
Диапазон высот: 680-960мм (26.8″- 37.8″)
Наклон столешницы: 0-80°
Материал: ДСП и меламин, сталь, пластик
Цвет :

Мобильные компьютерные столы



UFWS10-2

Рабочая поверхность: 600x1200мм (23.6″x47.2″)
Диапазон высот: 560~850мм (22″~33.5″)
Диапазон широт: 1140~1900мм (44.9″~74.8″)
Наклон столешницы: 0-80°
Материал: ДСП и меламин, сталь, пластик
Цвет :



UFWS10-1

Рабочая поверхность: 600x800мм (23.6″x31.5″)
Диапазон высот: 560~850мм (22″~33.5″)
Диапазон широт: 815~1300мм (32.1″~51.2″)
Наклон столешницы: 0-80°
Материал: ДСП и меламин, сталь, пластик
Цвет :

Рабочая станция z-frame



Выдвижная полка для клавиатуры
обеспечивает легкий доступ к клавиатуре
и мыши и экономит место, когда они
не используются

UFWS10-5

Размеры: 800x605x965мм (31.5″x23.58″x38″)
Материал: ДСП класса E1

Столы с лотками для ноутбука





Складная конструкция
для лёгкого хранения



обеспечивает комфортные углы обзора
для использования ноутбука и чтения



243/260/280/305/323мм
(9.6″/10.2″/10.9″/12″/12.7″)



UPD01-6

Рабочая поверхность: 515x300мм (20.3″x11.8″)
Нагрузка макс.: 15кг (33фунтов)
Диапазон высот: 243/260/280/305/323мм (9.6″/10.2″/10.9″/12″/12.7″)
Наклон: 0~37°
Материал: алюминиевый сплав, пластик, МДФ
Цвет :



UPD01-7

Рабочая поверхность: 600x335мм (23.6″x13.2″)
Нагрузка макс.: 15кг (33фунтов)
Диапазон высот: 243/260/280/305/323мм (9.6″/10.2″/10.9″/12″/12.7″)
Наклон: 0~37°
Материал: алюминиевый сплав, пластик, МДФ
Цвет :

Столы с лотками для ноутбука



UPD03-4 *с боковой платформой для мыши и охлаждающим вентилятором*

Рабочая поверхность: 420x270мм (16.5″x10.6″)
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Диапазон высот: 40~280мм (1.6″~18.9″)
Материал: алюминий



UPD03-1 *с боковой платформой для мыши*

Рабочая поверхность: 380x260мм (15″x10.2″)
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Диапазон высот: 40~480мм (1.6″~18.9″)
Материал: алюминий



UPD03-5

Рабочая поверхность: 420x270мм (16.5″x10.6″)
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Диапазон высот: 40~280мм (1.6″~18.9″)
Материал: алюминий



UPD03-6

Рабочая поверхность: 350x265мм (13.8″x10.4″)
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Диапазон высот: 40~258мм (1.6″~10.2″)
Материал: алюминий, пластик
Цвет :

Эргономичные офисные стулья









TÜV класса 3 сертифицированный газовый баллон
для плавной регулировки высоты с уверенным долгим использованием

Эргономичные офисные стулья



Модель	UCH05-31	UCH05-40	UCH05-22	UCH05-21	UCH05-18
Диапазон высоты сидения	116~124см (45.7″~48.8″)	115~125см (45.3″~49.2″)	118~128см (46.5″~50.4″)	114~124см (44.9″~48.8″)	114~124см (44.9″~48.8″)
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Стальная сетка
Регулировка подголовника	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемый наклон спинки	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемая по высоте поясничная поддержка	×	✓	×	✓	✓
Тип подлокотников	Регулируемый по высоте	Регулируемый по высоте	3Д	Регулируемый по высоте	Регулируемый по высоте
Газлифт	80мм класс3	100мм класс3	100мм класс3	100мм класс3	100мм класс4
Регулировка глубины сиденья	×	✓	×	×	×
Подножка	×	×	✓	×	×
Тип роликов	Полиуретан	Полиуретан	Нейлон	Нейлон	Полиуретан
Цвет	●	●	●	●	● ●



Модель	UCH05-17	UCH05-9	UCH05-8	UCH05-15	UCH05-7
Диапазон высоты сидения	116.5~126.5см (45.9″~49.8″)	120~130см (47.2″~51.2″)	120~130см (47.2″~51.2″)	96~106см (37.8″~41.7″)	100~110см (39.4″~43.3″)
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка
Регулировка подголовника	✓	✓	✓	×	×
Регулируемый наклон спинки	✓	✓	✓	Фиксированный	Регулируемый по высоте
Регулируемая по высоте поясничная поддержка	✓	✓	✓	100мм класс3 ✓	100мм класс3 ✓
Тип подлокотников	Регулируемый по высоте	Фиксированный	Регулируемый по высоте	Полиуретан	Полиуретан
Газлифт	100мм класс3	100мм класс3	100мм класс3		
Регулировка глубины сиденья	✓	✓	✓	×	×
Подножка	×	✓	×	×	×
Тип роликов	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан		
Цвет	●	●	●	●	●

Эргономичные офисные стулья





Дышащая & эластичная сетка
обеспечивает оптимальную вентиляцию
и надёжную поддержку на весь день



Отдельная поясничная поддержка
целевая разгрузка поясницы
для повышения комфорта и поддержки



125°регулируемая спинка
обеспечивает настраиваемую
поддержку

3-уровневая регулировка высоты поясничной поддержки
для индивидуальной
поддержки спины

3Д подлокотники

80мм газлифт класс 3
для стабильного контроля высоты

350мм стальная база

Колёса ПА 60 мм



Регулируемый подголовник
регулировка высоты и угла наклона
для индивидуальной поддержки шеи

220°
поворот

◂ UCH10-10

Эргономичные офисные стулья



Модель	UCH10-18	UCH10-14	UCH10-12	UCH10-4
Диапазон высоты сидения	107~117см (42.1"~46.1")	117~127см (46.1"~50")	114~124см (44.9"~48.8")	111~118см (43.7"~46.5")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Стальная стека
Регулировка подголовника	✓	✓	✓	✓
Регулируемый наклон спинки	✓	✓	✓	✓
Регулируемая по высоте поясничная поддержка	×	×	✓	×
Тип подлокотников	Регулируемый по высоте	3Д	Регулируемый по высоте	3Д
Газлифт	100мм класс3	100мм класс3	100мм класс3	65мм класс3
Регулировка глубины сиденья	✓	✓	✓	✓
Тип роликов	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
Цвет	●	●	●	●



Модель	UCH10-10	UCH10-6	UCH10-5
Диапазон высоты сидения	110~118см (43.3"– 46.5")	119~129см (46.9"– 50.8")	119~129см (46.9"– 50.8")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	Тканевая сетка	Тканевая сетка	Тканевая сетка
Регулировка подголовника	✓	✓	✓
Регулируемый наклон спинки	✓	✓	✓
Регулируемая высота спинки	3-х уровневая	5-и уровневая	5-и уровневая
Регулируемая поясничная поддержка	✓	×	×
Тип подлокотников	3Д	Регулируемый по высоте	Регулируемый по высоте
Газлифт	80мм класс3	100мм класс 4	100мм класс 4
Регулировка глубины сиденья	×	✓	×
Тип роликов	Полиамид	Полиуретан	Полиуретан
Цвет	●	●	●

Эргономичные качающиеся табуреты



Качающаяся конструкция для активного сидения



Подушка сиденья из формованной пены
уменьшить сидячее давление для оптимального комфорта

Устойчивое выпуклое основание
позволяет поворачиваться на 360 градусов, сохраняя равновесие



Эргономичная конструкция седла
соответствует естественным контурам тела, обеспечивая комфорт и снимая усталость



Газлифтный механизм
для безопасной регулировки высоты

Эргономичные качающиеся табуреты



UCH04-29

Диапазон высот: 60-84см (23.6"-33.1")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 240мм Класс 4
Материал: ткань, пластик
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-28

Диапазон высот: 50-65см (19.7"-25.6")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 170мм Класс 4
Материал: ткань, АБС пластик
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-22

Диапазон высот: 51-65см (20.1"-25.6")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 170мм Класс 4
Материал: полиэфирные волокна, АБС, силикон
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-15

Диапазон высот: 56-81см (22"-31.9")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 270мм Класс 4
Материал: полиэфирные волокна
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-6

Диапазон высот: 50,6-70,6см (19.9"-27.8")
Нагрузка макс.: 113кг (248.6фунтов)
Газлифт: 200мм Класс 3
Материал: полиэфирные волокна
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-1

Диапазон высот: 63-88см (24.8"-34.6")
Нагрузка макс.: 125кг (275фунтов)
Газлифт: 290мм Класс 4
Материал: полиэфирные волокна
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-5

Диапазон высот: 65-82см (25.6"-32.3")
Нагрузка макс.: 113кг (248.6фунтов)
Газлифт: 170мм Класс 3
Материал: полиэфирные волокна
Цвет сидения:
Цвет базы:

Эргономичные мобильные табуреты с подставкой для ног



Сидение наклоняется к вашему телу



Квалифицированный встроенный газлифтный механизм
для безопасной и плавной регулировки высоты

Дополнительная регулируемая по высоте подставка для ног
обеспечивает дополнительный комфорт и отдых для ног

UCH04-12 *с механизмом качания*

Диапазон высот: 60-86см (23.6"-33.9")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Газлифт: 260мм Класс 3
Материал: кожа ПУ
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-23 *с механизмом качания*

Диапазон высот: 55-73см (21.7"-28.7")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 190мм Класс 3
Материал: ткань
Цвет сидения:
Цвет базы:



UCH04-26

Диапазон высот: 56-71см (22"-28")
Нагрузка макс.: 136кг (299.2фунтов)
Газлифт: 170мм Класс 4
Материал: ткань
Цвет сидения:
Цвет базы:

Детский учебный стул



UMC406

Высота сидения: 440-540мм (17.3"-21.3")
Глубина сидения: 330-390мм (13"-15.4")
Высота спинки: 770-970мм (30.3"-38.2")
Цвет:



UMC408

Высота сидения: 410-610мм (16.1"-24")
Глубина сидения: 330-390мм (13"-15.4")
Высота спинки: 410-560мм (16.1"-22")
Цвет:



UMC407

Высота сидения: 370-570мм (16.1"-24")
Глубина сидения: 330-390мм (13"-15.4")
Высота спинки: 410-560мм (16.1"-22")
Цвет:



02

Канцелярские товары

B03 **Мобильные картотеки**

Подставки & стойки

для ноутбуков

B05 С бесступенчатой регулировкой
B06 С 360° вращения
B07 С мультиуровневой регулировкой
B09 С широкой базой
B10 Вентилируемые
B11 Переносные
B11 Вертикальные держатели

для мониторов

B12 Деревянные стойки для мониторов

для телефонов и планшетов

B12 Подставки для телефонов и планшетов

Подушки & думки

B13 Подушки для поддержки поясницы
B14 Подушки для чтения
B14 Подушки на сиденья

Подложки & коврики

B15 Подложки для стола
B16 Коврики для мыши
B16 Подставки для запястий
B17 Коврики для стульев
B18 Балансировочные доски против усталости
B19 Коврики против усталости при работе стоя

Доски

B20 Настенные
B22 Настольные
B23 Мобильные

Управление кабелями

B24 Коробки для прокладки кабелей
B25 Кабельные направляющие
B25 Комплекты для прокладки кабелей
B26 Кабельные рукава

МОБИЛЬНЫЕ КАРТОТЕКИ





1. **Удобная подушка толщиной 60 мм**
идеально подходит для сидения
во время импровизированной встречи

2. **Запорный механизм**
обеспечивает сохранность вещей

3. **Ролики со стопором**
можно перемещать или останавливать по желанию.

4. **Среднее колесо**
для дополнительной устойчивости
при доступе к ящику.

UCAB03-2

Размеры: 394x560x500~850мм
(15.5"x22"x19.7"~33.5")
Нагрузка макс.: 15кг (33фунтов)
Материал: ДСП & меламин, сталь, пластик,
полиэфирная ткань



Плавный скользящий механизм
открывается и закрывается бесшумно.



Съёмный лоток
для организации и хранения
мелких предметов



Регулируемая полка для файлов
изменяет размер нижнего ящика
для размещения подвесных папок
(размер FC)



UCAB03-1

Размеры: 394x497x500~850мм
(15.5"x19.6"x19.7"~33.5")
Нагрузка макс.: 15кг (33фунтов)
Материал: сталь, пластик



UCAB03-3

Размеры: 394x640x500~850мм
(15.5"x25.2"x19.7"~33.5")
Нагрузка макс.: 20кг (44фунтов)
Материал: сталь, пластик



UCAB01-9

Размеры: 320x635x508мм
(12.6"x25"x20")
Нагрузка макс.: 30кг (66фунтов)
Материал: холоднокатаный лист



UCAB01-10

Размеры: 400x660x508мм
(15.7"x26"x20")
Нагрузка макс.: 80кг (176фунтов)
Материал: холоднокатаный лист



UCAB01-1

Размеры: 395x639x500мм
(15.6"x25.2"x19.7")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: сталь

Складные подставки с плавной регулировкой



Бесступенчатая регулировка
предлагает максимальную гибкость регулировки угла



Складной & лёгкий
легко переносить



Хорошая вентиляция
открытая конструкция обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха





UPS03-15

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон



UPS03-12

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон



UAR-15

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон



UPS03-8S

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон



UPS03-8H *с USB-хабом*

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон

Складные подставки для ноутбуков с плавной регулировкой и вращением на 360°



Конструкция с вращением на 360 градусов
гибко и легко поворачивайте ноутбук, чтобы использовать экран для эффективной командной работы



UPS01-8

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Углеродистая сталь, Силикон
Цвет:



UPS01-4

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Материал: Сталь, Силикон



UPS03-24

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон



UPS03-27

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон
Цвет:



UPS03-26

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон
Цвет:



UPS03-21

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Силикон
Цвет:



UPS03-22 *с USB-концентратором*

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: Алюминий, Сталь, Силикон

Портативные подставки для ноутбуков с регулируемыми уровнями





Эргономичный дизайн с открытой структурой
для повышенного комфорта и улучшенной вентиляции



Складная & портативная конструкция
легко складывается для удобства хранения и переноски



UPS03-3-01 *с 7-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий,силикон



UPS03-3-04 *с 7-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 10кг (22фунтов)
Материал: сталь, алюминий,силикон



UPS03-3-03 *с 6-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: сталь, алюминий, силикон



UPS03-2 *с 6-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, АБС-пластик



UPS02-6 *с 6-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС-пластик, алюминий, силикон
Цвет: ● ○



UPS02-9 *с 6-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС-пластик, алюминий, силикон
Цвет: ● ○

Портативные подставки для ноутбуков с регулируемыми уровнями



UPS03-3-07 *с 5-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15,6 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий,силикон



UPS03-3-08 *с 5-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15,6 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий,силикон



Портативная конструкция
складывается до размера менее одного дюйма со встроенной ручкой

Регулируемые уровни
обеспечивают комфортные углы обзора и улучшают осанку



UPS02-3 *с 7-ю уровнями регулировки с 360° вращения*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС-пластик, силикон



UPS02-2 *с 7-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС-пластик, силикон



UPS01-KP01 *с 5-ю уровнями регулировки*

Под размер экрана: 10-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: сталь, силикон

Регулируемые подставки для ноутбуков с широким основанием





UPS03-16

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Диапазон высот: 225~380мм (8.9"~15")
Материал: алюминий, силикон



UPS03-16A *наклоняемая*

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Диапазон высот: 120~180мм (4.7"~7.1")
Материал: алюминий, силикон



Гибкая настройка
найди оптимальный угол обзора

Большое прочное основание
обеспечивает устойчивость ht
на любой высоте



UPS03-19 *наклоняемая & 360° вращение*

Под размер экрана: 11-15 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Диапазон высот: 112~154мм (4.4"~6.1")
Материал: алюминий, силикон
Цвет:

Вентилируемые алюминиевые подставки для ноутбуков





Кабельная розетка
для чистого и организованного вида

Эгономичный дизайн
с открытой структурой
для повышенного комфорта
и улучшенной вентиляции

Достаточно места
для организации клавиатуры
или других мелких вещей



UAR-18S

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, силикон
Цвет:



UAR-18

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, силикон
Цвет:



UPS03-17

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, силикон

Портативные стойки для ноутбука



UPS02-12 *с держателем для телефона*

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС, силикон
Цвет:



UPS02-11

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: АБС, силикон



с держателем для телефона

1 Регулируемый угол
обеспечивает комфортный прдсмотр и улучшает осанку

Вертикальные держатели для ноутбуков





Трёхсторонние силиконовые накладки
нескользящий и устойчивый к царапинам





UAR-9L

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, силикон
Цвет:



UAR-9S

Под размер экрана: 11-17 дюймов
Нагрузка макс.: 5кг (11фунтов)
Материал: алюминий, силикон
Цвет:

Деревянные стойки для мониторов



USTB-150

Под размер экрана: 13-32 дюймов
Нагрузка макс.: 30кг (66фунтов)
Материал: МДФ, орех, ПУ, фанера



USTB-153

Под размер экрана: 13-40 дюймов
Нагрузка макс.: 30кг (66фунтов)
Материал: МДФ, войлок, фанера

Подставки для телефонов и планшетов



Складная конструкция

Регулируемые углы обзора





UPHS05-1 *регулируемый & складной*

Под размер экрана: смартфон & таблет (≤10")
Материал: алюминий, силикон
Цвет:



UPHS02-2L *регулируемый & складной*

Под размер экрана: смартфон & таблет (≤10")
Материал: алюминий, силикон



UPHS02-5

Под размер экрана: смартфон & таблет (≤10")
Материал: алюминий, силикон



UPHS10-3 *регулируемый & складной*

Под размер экрана: смартфон (≤7")
Материал: сталь, силикон
Цвет:



UPHS05-3

Под размер экрана: смартфон & таблет (≤10")
Материал: алюминий, силикон
Цвет:

Подушки для поясничной поддержки



URLC01-1

Размеры: 385x320x120мм (15.2"x12.6"x4.7")
Материал: пена с эффектом памяти, велюр, сетчатая ткань



Эргономичный изогнутый дизайн
идеально прилегает к телу, максимальную поддержку спины



Съёмный и моющийся чехол
для лёгкой чистки



Регулируемые бретели
подходят для большинства стульев



URLC03-1

Размеры: 400x400x140мм (15.7"x15.7"x5.5")
Материал: ПЭ, полиэстер, поролон



URLC05-1

Размеры: 520x100x470мм (20.5"x3.9"x18.5")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена, полиэстер
Цвет:



URLC05-4

Размеры: 450x180x145мм (17.7"x7.1"x5.7")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена, полиэстер
Цвет:

Подушки для чтения

· Сочетания комфорта и поддержки во время чтения, просмотра телевизора и игр.laying games.
· Поддержка для рук обеспечивает поддержку и снимает боль в локтях.
· Съёмный чехол облегчает чистку и уход.



URLC02-2

Размеры: 406x330x600мм (16"x13"x23.6")
Материал: микровелюр, поролон, нетканое полотно



URLC02-1

Размеры: 381x254x457мм (15"x10"x18")
Материал: микровелюр, поролон, нетканое полотно

Подушки сиденья

· Пена высокой плотности обеспечивает чрезвычайно мягкое и комфортное сидение.
· Съёмный чехол облегчает чистку и уход.
· Противоскользящее покрытие надежно фиксирует подушку на стуле.



URSC01-1

Размеры: 450x180x145мм (17.7"x7.1"x5.7")
Материал: пена с эффектом памяти, сетчатая ткань



URSC01-2

Размеры: 451,6x350x60/70мм (17.8"x13.8"x2.4"/2.4")
Материал: пена с эффектом памяти, велюр

Подложка для стола



поверхность ПВХ



Модель	UMP07-5	UMP07-7	UMP07-16
Размеры	800x400x2мм (31.5″x15.7″x0.08″)	1200x600x2мм (47.2″x23.6″x0.08″)	1200x600x2мм (47.2″x23.6″x0.08″)
Материал	ПВХ, пробка	ПВХ, пробка	ПВХ, пробка
Цвет	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Войлочная поверхность



Модель	UMP07-10	UMP07-11	UMP07-12
Размеры	800x400x3мм (31.5″x15.7″x0.1″)	600x300x3мм (23.6″x11.8″x0.1″)	1200x600x3мм (47.2″x23.6″x0.1″)
Материал	войлок	войлок	войлок
Цвет	● ○	● ○	● ○



Коврики для мыши

- Поддержка запястья снижает усталость запястья при длительной работе и повышает комфорт.
- Поверхность из ткани с низким коэффициентом трения обеспечивает точное управление мышью.
- Нескользящее основание предотвращает случайное перемещение.



UMP01-1

Размеры: 230x190x20мм (9.1″x7.5″x0.79″)
Материал: ткань, гель



UMP01-3

Размеры: 250x210x20мм (9.8″x8.3″x0.79″)
Материал: ткань, гель



UMP01-4

Размеры: 250x210x20мм (9.8″x8.3″x0.79″)
Материал: полиуретан (ПУ), силикон, ткань

Подставки для запястий



UMP03-8

Размеры: 430x65x30мм (16.9″x2.6″x1.2″)
Материал: пена с эффектом памяти, полиуретан (ПУ), ткань



UMP03-7

Размеры: 125x65x20мм (4.9″x2.6″x0.79″)
Материал: пена с эффектом памяти, полиуретан (ПУ), ткань



UMP03-6

Размеры: 490x80x20мм (19.3″x3.1″x0.79″)
Материал: полиуретан (ПУ), силикон, ткань



Универсальные коврики для стульев

· Прочный материал для частого повседневного использования.
· Защитит ламинат, дерево, плитку и другие твердые напольные покрытия.
· Расширенная кромка обеспечивает лучшую защиту пола.
· Противоскользящая текстура уменьшает движение коврика.



Шипованный



Гладкий



UMAT01-1 *шипованный*

Размеры: 1200x900x2мм (47.2"x35.4"x0.079")
Материал: жёсткий ПВХ



UMAT01-1 *гладкий*

Размеры: 1200x900x2мм (47.2"x35.4"x0.079")
Материал: гибкий ПВХ



UMAT01-1 *гладкий*

Размеры: 1200x900x2мм (47.2"x35.4"x0.079")
Материал: жёсткий ПВХ

UMAT01-3 *шипованный*

Размеры: 1200x900x2мм (47.2"x35.4"x0.079")
Материал: гибкий ПВХ

Балансировочная доска против усталости



Улучшает кровообращение

Облегчает стресс мышц

Улучшает мобильность суставов

Массаж стоп



Пенополиуретан высокой плотности
просто чистить

Деревянная доска
обеспечивает стабильность

Противоскользящий коврик
удерживает коврик на месте

1 2 Массаж ног
уменьшает усталость и улучшает циркуляцию крови

3 Кожаный ремешок
удобно переносить



USTM04-1

Размеры: 539x304x89мм (21.2"x12"x3.5")
Материал: поливинилхлорид (ПВХ), полиуретановая (ПУ) пена

Коврики для стояния против усталости

Высококачественная полиуретановая конструкция
достаточно прочный, обеспечивает при этом превосходный комфорт



USTM04-3

Размеры: 666x575x76мм (26.2"x22.6"x3")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена

Полный спектр массажа
позволяет пользователям расслабиться и снять усталость



Массажная подвижная планка



Массажный шарик



Массажные точки



USTM02-3

Размеры: 457x558x19мм (18"x22"x0.75")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена



USTM02-4

Размеры: 610x915x19мм (24"x36"x0.75")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена



USTM02-5

Размеры: 500x848x19мм (19.7"x33.4"x0.75")
Материал: полиуретановая (ПУ) пена



USTM03-1

Размеры: 510x810x22мм (20.1"x31.9"x0.87")
Материал: термопластичный эластомер (ТПЕ)

Настенные магнитные стеклянные доски





Толщина всего лишь 4мм!

Безрамочный и ультратонкий дизайн
бесшовно встраивается в пространство интерьера



Место для маркера
предлагает достаточно места для маркеров и магнитов



Закалённая стеклянная поверхность
прочная и легко моется, не оставляя разводов и пятен



Магнитная стеклянная панель
позволяет легко прикрепить



Гибкая установка
для вертикального и горизонтального размещения



UWB04-4

Размеры: 600x450мм (23.6"x17.7")
Материал: оцинкованная поверхность и закалённое стекло



UWB04-5

Размеры: 600x900мм (23.6"x35.4")
Материал: оцинкованная поверхность и закалённое стекло



UWB04-6

Размеры: 900x1200мм (35.4"x47.2")
Материал: оцинкованная поверхность и закалённое стекло

Настенные магнитные доски



Алюминиевые рамы с углами из АБС
для безопасной и прочной конструкции



Подвесные крючки
для быстрй и простой установки



Место для маркера
достаточно места для маркеров и магнитов

Модель	UWB02-1	UWB02-2
Размер доски	900x1200мм (35.4"x47.2")	600x900мм (23.6"x35.4")
Материал	оцинкованная поверхность, сотовая панель	оцинкованная поверхность, сотовая панель

Модель	UWB02-4	UWB02-5	UWB02-6
Размер доски	1200x1500мм (47.2"x59.1")	1200x1800мм (47.2"x70.9")	900x1200мм (35.4"x47.2")
Материал	оцинкованная поверхность, сотовая панель		





Модель	UWB07-9	UWB07-10
Размер доски	600x900мм (23.6"x35.4")	900x1200мм (35.4"x47.2")
Материал	оцинкованная поверхность, сотовая панель, пробка	

Настольные доски





Многофункциональный дизайн
можно использовать как подставку для клавиатуры или ноутбука



Внутренний отсек для хранения вещей
обеспечивает дополнительное место



UWB08-3

Размер доски: 400x180мм (15.7"x7.1")
Материал: стекло, АБС пластик

Мобильные магнитно-маркерные доски



1 Ручка регулировки наклона



2 Ручка регулировки высоты





UWB03-3

Размер доски: 700x1000мм (27.6″x39.4″)
Диапазон высоты: 1500-1750мм (59.1″-68.9″)
Материал: оцинкованная поверхность, сотовая панель



UWB03-1 *двухсторонняя*

Размер доски: 1200x800мм (47.2″x31.5″)
Диапазон высоты: 1698мм (66.9″)
Материал: МДФ панель & алюминиевая рама



UWB03-2 *двухсторонняя*

Размер доски: 600x900мм (23.6″x35.4″)
Диапазон высоты: 1713мм (67.4″)
Материал: МДФ панель & алюминиевая рама



UWB03-6 *двухсторонняя*

Размер доски: 1200x900мм (47.2″x35.4″)
Диапазон высоты: 1730-2100мм (68.1″-82.7″)
Материал: МДФ панель & алюминиевая рама

Коробки для управления кабелями



U303PLM06

Размеры: 235x115x120мм (9.3″x4.5″x4.7″)
Материал: полистирен (PS)
Цвет:

U303PLM07

Размеры: 320x132x127мм (12.6″x5.2″x5″)
Материал: полистирен (PS)
Цвет:

U303PLM08

Размеры: 406x156x134мм (16″x6.1″x5.3″)
Материал: полистирен (PS)
Цвет:

Каркасы для прокладки кабеля





UCC10-1

Размеры: 107x129x1285мм (4.2″x5.1″x50.6″)
Соединений: 30
Материал: сталь, АБС
Цвет:



UCC10-2

Размеры: 730x75мм (28.7″x3″)
Соединений: 15
Материал: сталь, АБС
Цвет:

Комплекты для прокладки кабеля





UCC17-3

Материал: полипропилен(ПП), полиэтилен
Цвет:



UCC17-4

Материал: сталь, АБС
Цвет:

Рукава для прокладки кабеля



Color:

Модель	UHC-20	UHC-25
Размеры	1000x20мм (39.4″x0.79″)	1000x25мм (39.4″x0.98″)
Материал	Полиэтилен (PE)	Полиэтилен (PE)



Color:

Модель	UVS-85	UVS-135
Размеры	1000x85мм (39.4″x3.3″)	1000x135мм (39.4″x5.3″)
Материал	Полиэстер	Полиэстер



Модель	UCC15-2
Размеры	500x130мм (19.7″x5.1″)
Материал	Неопрен, нейлон



Модель	UCC15-1
Размеры	1000x100мм (39.4″x3.9″)
Материал	Полиэстер



Модель	UCS-25
Размеры	1000x25мм (39.4″x0.98″)
Материал	Полиэстер



03

Обустройство дома

Бытовая техника

C03 Фритюрницы
C05 Сэндвичницы
C06 Электрические чайники
C07 Блендеры
C08 Вспениватели молока
C09 Электрические сушильные машины

Крепления & держатели для бытовой техники

C10 Комплект для укладки белья
C10 Столешница для стирки
C11 Регулируемые мобильные основания
C12 Тумбы для стирки
C13 Вакуумные напольные стойки

Стеллажи для хранения на кухне

C15 Полки для посуды
C16 Органайзер для ящика для столовых приборов
C16 Корзины для столовых приборов в посудомоечной машине
C16 Органайзеры для пакетов с застежкой-молнией
C17 Магнитные кухонные полки для хранения
C18 Держатели для кофейных капсул

Праздничные аксессуары

C19 Повязки для волос
C19 Шляпы
C20 Венки
C21 Рождественские ёлки
C22 Хранение рождественских ёлок
C22 Коробки для украшений

Аэрогрили



Здоровая кулинария
требующая до 80% меньше масла, чем традиционные методы жарки

Универсальная конструкция
подходящая не только для жарки, но и для запекания, выпечки и приготовления на гриле.

Настраиваемые параметры
позволяют пользователю персонализировать процесс приготовления пищи.

Удобное интуитивно понятное управление
для простоты эксплуатации, автоматическое отключение со звуковым сигналом для дополнительной безопасности.

Легкоочищаемые
антипригарные поверхности и детали, пригодные для мытья в посудомоечной машине, делают уборку безопасной и лёгкой.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Аэрогрили



UAFR01-16

Объём: 5л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1450Вт, 120В, 60Гц, 1350Вт
Кол-во готовых программ: 8
Таймер: 30мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR03-7

Объём: 5л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1450Вт, 120В, 60Гц, 1350Вт
Таймер: 30мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR01-23

Объём: 5л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1450Вт, 120В, 60Гц, 1350Вт
Кол-во готовых программ: /
Таймер: 60мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR01-30

Объём: 8л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1800Вт, 120В, 60Гц, 1800Вт
Кол-во готовых программ: 11
Таймер: 60мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR01-11

Объём: 4.5л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1450Вт, 120В, 60Гц, 1350Вт
Кол-во готовых программ: 11
Таймер: 60мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR03-4

Объём: 3.8л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1450Вт, 120В, 60Гц, 1350Вт
Таймер: 30мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR03-9

Объём: 7.4л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1800Вт, 120В, 60Гц, 1800Вт
Таймер: 30мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR03-2

Объём: 2л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1000Вт, 120В, 60Гц, 1000Вт
Таймер: 30мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть



UAFR02-3

Объём: 4.5л+4.5л
Напряжение/мощность: 220-240В, 50-60Гц, 1700Вт, 120В, 60Гц, 1700Вт
Кол-во готовых программ: 7
Таймер: 60мин
Регулируемая температура: 80-200℃
Автоматическое выключение: Есть

Сэндвичницы

- Простой и полезный способ приготовить горячие сэндвичи, пиццу с начинкой, сырные панини и другие блюда на завтрак.
- Ненагревающаяся ручка обеспечивает безопасность рук при открытии и закрытии крышки.
- Двусторонняя антипригарная поверхность обеспечивает эффективный результат и легко чистится.
- Световые индикаторы удобно показывают, когда устройство включено и готово к приготовлению пищи.





USWM01-01

Размер формы для выпечки: 216x120мм (8.5"x4.7")
Номинальная мощность: 750Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: алюминий, нерж.сталь, пластик



USWM01-02

Размер формы для выпечки: 216x120мм (8.5"x4.7")
Номинальная мощность: 800Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: алюминий, нерж.сталь, пластик

Электрочайники



- Стеклянная конструкция прочна и устойчива к высоким температурам, обеспечивая долговременную прозрачность и безопасность.
- Индикатор уровня воды позволяет пользователю легко контролировать уровень воды.
- Светодиодная подсветка указывает на процесс нагрева.

UKETL01-01

Объём: 2.0л
Термостат: STRIX, CNFADA, JIATAI
Номинальная мощность: 1850-2200Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: боросиликатное стекло, PP, 304 нерж.сталь



UKETL01-02

Объём: 1.7л
Термостат: STRIX, CNFADA, JIATAI
Номинальная мощность: 1850-2200Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: боросиликатное стекло, PP, 304 нерж.сталь



UKETL01-03

Объём: 1.5л
Термостат: STRIX, CNFADA, JIATAI
Номинальная мощность: 1500Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: боросиликатное стекло, PP, 304 нерж.сталь



UKETL01-4-03

Объём: 1.8л
Термостат: JIATAI
Номинальная мощность: 1500Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: боросиликатное стекло, PP, 201 нерж.сталь



UKETL02-4-01

Объём: 1.8л
Термостат: Солнечный свет
Номинальная мощность: 1850-2200Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: 304 нерж.сталь, PP



UKETL03-4-01

Объём: 2л
Термостат: Солнечный свет
Номинальная мощность: 1850-2200Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: 304 нерж.сталь, PP



UKETL04-1-01

Объём: 1.8л
Термостат: JIATAI
Номинальная мощность: 1500Вт
Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Материал: 304 нерж.сталь, PP

Блендеры



- Нескользящая ручка для безопасного и легкого использования
- Низкий уровень шума и энергосберегающий двигатель постоянного тока
- с плавной ручкой регулировкой скорости
- Прочное лезвие из нержавеющей стали
- Легко снимается для чистки и хранения

UBLE01-01

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 1000Вт
Тип управления: кнопочное управление
Скорость смешивания: 2 скорости
Функции: смешивание, взбивание, измельчение
Аксессуары: 700мл чаша, венчик из нерж. стали, пластиковый измельчитель 500 мл



UBLE01-02

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 700Вт
Тип управления: кнопочное управление
Скорость смешивания: 2 скорости
Функции: смешивание, взбивание, измельчение
Аксессуары: 700мл чаша, венчик из нерж. стали, пластиковый измельчитель 500 мл



UBLE01-03

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 700Вт
Тип управления: кнопочное управление
Скорость смешивания: 2 скорости
Функции: смешивание, взбивание, измельчение
Аксессуары: 700мл чаша, венчик из нерж. стали, пластиковый измельчитель 500 мл



UBLE01-04

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 400Вт
Тип управления: кнопочное управление
Скорость смешивания: 2 скорости
Функции: смешивание, взбивание, измельчение
Аксессуары: 500мл чаша, венчик из нерж. стали, пластиковый измельчитель 600 мл

Блендеры



UBLE02-02

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 550Вт
Материал чаши: PC/AS
Тип управления: нажмите-для-смешивания
Функции: выжимание сока, измельчение, смешивание
Аксессуары: чаша измельчителя 300мл, чаша блендера 500мл, кружка 500мл, 2 лезвия, 2 крышки, 2 кольца для кружки



UBLE02-03

Напряжение: 220-240В 50/60Гц
Номинальная мощность: 550Вт
Материал чаши: PC
Тип управления: кнопочное управление
Функции: выжимание сока, измельчение, смешивание
Аксессуары: чаша измельчителя 500мл, крестовое лезвие из нерж. стали, крышка для питья

Вспениватели молока



UMFT01-1

Размеры: 205x33x22мм (8.1"x1.3"x0.9")
Материал: АБС, 304 нерж. сталь



UMFT01-2

Размеры: 219x45x45мм (8.6"x1.8"x1.8")
Материал: АБС, 304 нерж. сталь

Вентилируемая сушилка для белья





· 5 режимов сушки
для различных нужд белья

· Ручка управления
для интуитивного и простого использования



Барабан из нержавеющей стали
устойчив к ржавчине для длительного срока службы



Встроенные фильтры на входе и выходе
предотвращают скопление ворса, обеспечивая более эффективную сушку



ULSD45-305M

Размеры: 495x435x595мм
(19.5"x17.1"x23.4")
Размер барабана: Ø460x270мм (18.1"x10.6")
Вес одежды макс.: 3кг (6.6фунта)
Мощность сушки: 700Вт
Источник питания: 220В/50Гц
Уровень шума: ≤ 62Дб
Сертификаты: CE ErP



ULSD40-302M

Размеры: 495x435x595мм
(19.5"x17.1"x23.4")
Размер барабана: Ø460x270мм (18.1"x10.6")
Вес одежды макс.: 3кг (6.6фунта)
Мощность сушки: 700Вт
Источник питания: 220В/50Гц
Уровень шума: ≤ 62Дб
Сертификаты: CE ErP

Комплект для хранения белья с выдвижной полкой





Длинноскользящая дорожка
обеспечивает более широкий диапазон выдвижения для складывания одежды и хранения предметов.



Скрытая ручка внизу полки
для лёгкого выдвижения полки

UWDS-02

Размеры: 538x606x80мм (21.2"x23.9"x3.1")
Номинальная мощность: 600x600мм (23.6"x23.6")
Нагрузка макс. (комплект): 60кг (132фунта)
Нагрузка макс. (полка): 8кг (17.6фунтов)
Материал: алюминий, древесно-стружечная плита, сталь
Цвета:

Столешница для прачечной





UWMC01-2

Размеры: 1372x699x65мм (54"x27.5"x2.6")
Нагрузка макс.:
Материал: МДФ (P2)
Цвета:

Многофункциональные регулируемые мобильные основания





Регулировка ширины
для разных размеров бытовой техники



Удобные ручки
для регулировки без инструментов



360° вращение колёс
удобно для перемещения и блокировки



Прочная конструкция
поддерживает тяжёлую бытовую технику



Цвет: ● ○

Модель	UWMS-02S	UWMS-02M	UWMS-02L
Диапазон ширины	400~600мм (15.7"x23.6")	500~700мм (19.7"x27.6")	700~900мм (27.6"x35.4")
Высота	100мм (3.9")	100мм (3.9")	100мм (3.9")
Нагрузка макс.	200кг/440фунтов	200кг/440фунтов	200кг/440фунтов
Материал	нерж. сталь,пластик	нерж. сталь,пластик	нерж. сталь,пластик



Модель	UWMS-01S	UWMS-01M	UWMS-01L
Диапазон ширины	400~600мм (15.7"x23.6")	500~700мм (19.7"x27.6")	700~900мм (27.6"x35.4")
Высота	90мм (3.5")	90мм (3.5")	90мм (3.5")
Нагрузка макс.	120кг/264фунтов	120кг/264фунтов	120кг/264фунтов
Материал	нерж. сталь,пластик	нерж. сталь,пластик	нерж. сталь,пластик



Цвет: ● ○

Модель	UWMS05-1	UWMS05-2
Диапазон ширины	500~700мм (19.7"x27.6")	500~700мм (19.7"x27.6")
Высота	115мм (4.5")	115мм (4.5")
Нагрузка макс.	300кг/660фунтов	250кг/550фунтов
Материал	нерж. сталь,пластик	нерж. сталь,пластик

Тумбы для белья

· Идеально подходит для большинства стиральных машин.
· Открытая конструкция делает уборку лёгкой.
· Противоскользящие накладки защищают пол от царапин и потёртостей.



UWMS10-2 *с ящиком для хранения*

Размеры: 630x540x320мм (24.8"x21.3"x12.6")
Нагрузка макс.: 150кг(330фунтов)
Материал: сталь



UWMS10-1

Размеры: 630x540x320мм (24.8"x21.3"x12.6")
Нагрузка макс.: 150кг(330фунтов)
Материал: сталь

UWMS10-3

Размеры: 630x600x320мм (24.8"x23.6"x12.6")
Нагрузка макс.: 150кг(330фунтов)
Материал: сталь

UWMS10-4 *с полкой для хранения*

Размеры: 606x606x400мм (23.9"x23.6"x15.7")
Нагрузка макс.: 200кг(440фунтов)
Материал: сталь

Напольные стойки для пылесоса



UHAB-508 *для пылесосов Universal*

Размеры: 220x310x1270мм
(8.7"x12.2"x50")
Материал: сталь, бук
Цвет: ○ ●



Несколько держателей аксессуаров
позволяют хранить различные насадки для пылесоса



Большая база с перекладиной
обеспечивает устойчивость и место для второй насадки



Защитные накладки
предотвращают появление царапин и потёртостей

Подставка для ручки с мягкой накладкой из ЭВА
предотвращает появление царапин и обеспечивает устойчивость.



Прочное основание с защитной планкой
обеспечивает устойчивость и достаточно места для хранения





Несколько держателей
для различных насадок

UHAB-505 *для пылесосов Universal*

Размеры: 220x360x620мм
(8.7"x14.2"x24.4")
Материал: сталь
Цвет: ○ ●

КРЕПЛЕНИЯ & ДЕРЖАТЕЛИ

Напольные стойки для пылесоса





UHAB-503 *для пылесосов Dyson, Xiaomi, Dreame, Puppy*

Размеры: 220x310x1270мм
(8.7"x12.2"x50")
Материал: сталь, бук
Цвет: ○ ●



UHAB-501 *для пылесосов Dyson*

Размеры: 220x290x1270мм
(8.7"x11.4"x50")
Материал: сталь
Цвет: ○ ●



UHAB-502 *для пылесосов Dyson*

Размеры: 220x290x1270мм
(8.7"x11.4"x50")
Материал: сталь
Цвет: ○ ●

ХРАНЕНИЕ НА КУХНЕ

Сушилки для посуды



1. Держатель для столовых приборов
2. Подставка для посуды любого размера
3. Крючки для подвешивания чашек
4. Подставка для сбора воды



UKSR02-3

Размеры: 580x342x177мм (22.8"x13.5"x7")
Материал: алюминий, бамбук, ПП

1. Держатель для столовых приборов
2. Подставка для посуды любого размера
3. Поднос для чашек, мисок и тарелок
4. Расширяется, чтобы соответствовать размерам кухонного пространства



UKSR02-5

Размеры: 325~545x316x110мм (12.8"~21.5"x12.4"x4.3")
Материал: алюминий, ПП

Органайзеры для столовых приборов





UBSB07-1

Размеры: (325~500)x430x45мм ((12.8~19.7")x16.9"x1.8")
Материал: бамбук



UBSB07-2

Размеры: (325~500)x400x45мм ((12.8~19.7")x15.7"x1.8")
Материал: бамбук

Корзины для столовых приборов в посудомоечной машине



USBT01-1

Размеры: 150x230x210мм (5.9"x9.1"x8.3")
Материал: ПП



USBT01-2

Размеры: 140x242x240мм (5.5"x9.5"x9.4")
Материал: ПП

Органайзер для зиплоков



4 отверстия для хранения и доступа
обеспечивают лёгкий доступ к пакетам с зиплоком



UBSB06-1

Размеры: 305x305x76.2мм (12"x12"x3")
Материал: бамбук

ХРАНЕНИЕ НА КУХНЕ

Магнитные полки для посуды





Магнитная конструкция быстрой установки

не требующая сверления — просто для всех



Встроенная конструкция выдвижного ящика

позволяет легко доставать необходимые предметы



Для удобства приготовления пищи и лучшей кухни

его также можно разместить на столешнице или в обеденной зоне.



UHSR-03

Размеры: 300x155x350мм (11.8"x6.1"x13.8")
Нагрузка макс.: 10кг (22 фунта)
Материал: сталь
Цвет: ○ ●



UHSR-01

Размеры: 465x112x340мм (18.3"x4.4"x13.4")
Нагрузка макс.: 12кг (26.4 фунта))
Материал: сталь, бук
Цвет: ○ ●



UHSR-04

Размеры: 300x155x500мм (11.8"x6.1"x19.7")
Нагрузка макс.: 15кг (33 фунта)
Материал: сталь
Цвет: ○ ●

Держатели для кофейных капсул





UCCH01-7 *для капсул Dolce Gusto*

Размеры: Ø165x300мм (Ø6.5"x11.8")
Кол-во капсул: 35шт
Материал: сталь



UCCH01-6 *для капсул Dolce Gusto*

Размеры: Ø185x425мм (Ø 7.3"x16.7")
Кол-во капсул: 48шт
Материал: сталь



UCCH01-5 *для капсул Nespresso*

Размеры: Ø142x142x385мм (5.6"x5.6"x15.2")
Кол-во капсул: 40шт
Материал: сталь

Рождественские ободки



UCHD01-4

Размеры: 120x230мм (4.7"x9.1")
Материал: фетр

UCHD01-5

Размеры: 130x170мм (5.1"x6.7")
Материал: полиэстер, глиттер

UCHD01-1

Размеры: 130x170мм (5.1"x6.7")
Материал: полиэстер, глиттер

Рождественские шапки



UKHT01-3

Размеры: 220x280мм (8.6"x11")
Материал: полиэстр



UKHT01-4

Размеры: 220x220мм (8.6"x8.6")
Материал: полиэстр



UKHT01-1

Размеры: 220x280мм (8.6"x11")
Материал: полиэстр

Рождественские венки



UCRW02-5 *со светодиодами*

Размеры: 400x400x90мм (15.8"x15.8"x3.5")
Материал: ПВХ

UCRW02-8

Размеры: 450x450x90мм (17.7"x17.7"x3.5")
Материал: ПВХ





UCRW02-6

Размеры: 450x450x90мм (17.7"x17.7"x3.5")
Материал: ПВХ



UCRW02-10

Размеры: 450x450x90мм (17.7"x17.7"x3.5")
Материал: ПВХ



UCRW02-1

Размеры: 300x300x80мм (11.8"x11.8"x3.2")
Материал: ПВХ



UCRW02-3

Размеры: 300x300x80мм (11.8"x11.8"x3.2")
Материал: ПВХ

Рождественские ёлки



UCTT01-5

Высота: 1800мм (70.9")
Номер хвои: 756T
Материал: ПВХ

UCTT01-6

Высота: 2100мм (82.7")
Номер хвои: 1001T
Материал: ПВХ

UCTT01-9

Высота: 2100мм (82.7")
Номер хвои: 1492T
Материал: ПВХ



UCTT01-12

Высота: 1800мм (70.9")
Номер хвои: 634T
Материал: ПВХ

UCTT01-13

Высота: 2100мм (82.7")
Номер хвои: 1014T
Материал: ПВХ



Мешки для хранения рождественских ёлок



UCRB01-1

Размеры: 1200x430x250мм (47.2"x16.9"x9.8")
Материал: PE



UCRB01-2

Размеры: 1500x450x300мм (59"x17.7"x11.8")
Материал: PE



UCRB01-4

Размеры: 700x350x350мм (27.6"x13.8"x13.8")
Материал: PE

Пакеты для хранения праздничных украшений



UCRB01-7

Размеры: 850x250x150мм (33.5"x9.8"x5.9")
Материал: ткань



UCRB01-5

Размеры: 340x340x340мм (13.4"x13.4"x13.4"
Материал: пластик, ткань



UCRB01-6

Размеры: 600x300x400мм (23.6"x11.8"x15.7")
Материал: пластик, ткань



04

Игры

D03 **Игровые столы**

D05 **Игровые кресла**

Игровые подложки & коврики

D09 Коврики для стола/мыши
D11 Коврики для стульев



ИГРОВЫЕ СТОЛЫ



- Подставка для монитора

UGMD15-1

Размеры: 1200x450x730мм (47.2"x17.7"x28.7")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



- Полка для хранения
- Сумка для хранения

UGMD15-4

Размеры: 1130x500x1130мм (44.5"x19.7"x44.5")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



- Подставка для монитора
- RGB подсветка
- Сетевой фильтр (Стандарт США)

UGMD15-2

Размеры: 1280x480x740мм (50.4"x18.9"x29.1")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



- Подставка для монитора
- Корзина для хранения
- Подстаканник
- Держатель для контроллера
- Держатель для наушников

UGMD15-5

Размеры: 1050x600x750мм (41.3"x23.6"x29.5")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



- Подстаканник
- Держатель для наушников

UGMD15-3

Размеры: 1540x1170x740мм (60.4"x46.1"x29.1")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



- Подстаканник
- Держатель для наушников

UGMD15-6

Размеры: 1000x600x750мм (39.4"x23.6"x29.5")
Нагрузка макс.: 100кг (220фунтов)
Материал: ДСП и меламин, сталь



RGB-освещение
для более захватывающего игрового процесса
(Примечание: схему подсветки RGB можно настраивать, изображения приведены только для справки.)

Выдвижная подставка для ног
обеспечивает отдых ногам и снижает нагрузку на поясницу, обеспечивая максимальный комфорт

◀ UCH09-6

Газлифт 3 класса 120 мм

350 мм нейлоновое основание

60 мм полиуретановый ролик

подлокотник с рычажным механизмом

наклон 90-135°







Подлокотник с рычажным механизмом
поддерживает руки и локти в любом положении









Модель	UCH09-1	UCH09-3	UCH09-4	UCH09-6
Диапазон высоты	1220 - 1320мм (48"-52")	1240 - 1320мм (48.8"-52")	1200 - 1280мм (47.2"-50.4")	1200 - 1320мм (47.2"-52")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	кожа, замша	ПУ, ПВХ, замша	сетка, ПВХ	ткань
Наклон спинки	90°-150°	90°-150°	90°-135°	90°-135°
Тип подлокотников	регулируемые по высоте	2Д	с рычажным механизмом	с рычажным механизмом
Газлифт	100мм класс 3	80мм класс 3	80мм класс 3	120мм класс 3
Тип основания	350мм нейлон	350мм нейлон	350мм металл окраска	350мм нейлон
Тип роликов	60мм нейлон	60мм нейлон	50мм нейлон	60мм нейлон
Подушка подголовника	✓	✓	✓	✓
Поясничная поддержка	✓	✓	✓	✓
Подножка	/	/	/	✓
RGB подсветка	/	/	/	✓









Модель	UCH09-7	UCH09-8	UCH09-10	UCH09-11
Диапазон высоты	1260 - 1360мм (49.6"-53.5")	1180 - 1260мм (46.5"-49.6")	1220 - 1320мм (48"-52")	1100 - 1200мм (43.3"-47.2")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	ПВХ кожа	сетка	ПВХ	ПУ
Наклон спинки	90°-150°	90°-116°	90°-150°	90°-135
Тип подлокотников	2Д	4Д	регулируемые по высоте	с рычажным механизмом
Газлифт	100мм класс 3	80мм класс 4	100мм класс 4	100мм класс 4
Тип основания	350мм нейлон	350мм нейлон	350мм нейлон	350мм нейлон
Тип роликов	60мм нейлон	60мм нейлон	50мм нейлон	60мм нейлон
Подушка подголовника	✓	/	✓	✓
Поясничная поддержка	✓	/	✓	/
Подножка	/	/	/	/
RGB подсветка	✓	/	/	/


◀ UCH06-12-16



RGB-освещение
для более яркого игрового процесса с регулируемыми световыми эффектами

Поясничная поддержка
поддерживает и расслабляет поясницу для комфортной игры



Премиальная ПВХ кожа
гарантирует прочность и простой уход



Подлокотник с рычажным механизмом
для сверхустойчивой поддержки во всех положениях





Модель	UCH06-12	UCH06-12-16	UCH06-30
Диапазон высоты	1270 ~ 1370мм (50" ~ 53.9")	1250 ~ 1350мм (49.2" ~ 53.1")	1250 -1330мм (49.2" -52.4")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	120кг (264фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	ПУ&ПВХ кожа	ПВХ кожа	ПВХ кожа
Наклон спинки	90°-155°	90°-135°	90°-150°
Тип подлокотников	фиксированные	с рычажным механизмом	2Д
Газлифт	100мм класс 3	100мм класс 3	80мм класс 4
Тип основания	нейлон пластик	320мм металл окраска	нейлон пластик
Тип роликов	нейлон	50мм нейлон	нейлон
Подушка подголовника	✓	✓	✓
Поясничная поддержка	✓	✓	✓
Подножка	/	/	/
RGB подсветка	/	✓	✓






Модель	UCH09-7	UCH09-8	UCH09-10	UCH09-11
Диапазон высоты	1190 ~ 1290мм (46.9" ~ 50.8")	1190 -1290мм (46.9" -50.8")	1210 ~ 1310мм (47.6" ~ 51.6")	1190 -1270мм (46.9" -50")
Нагрузка макс.	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)	150кг (330фунтов)
Материал	ткань сетка	сетка	ПУ&ПВХ кожа	ПУ&ПВХ кожа leather
Наклон спинки	90°-150°	90°-150°	90°-135°	90°-135°
Тип подлокотников	2Д	2Д	регулируемые по высоте	с рычажным механизмом
Газлифт	100мм класс 3	100мм класс 3	100мм класс 3	80мм класс 3
Тип основания	нейлон пластик	350мм нейлон пластик	нейлон пластик	нейлон пластик
Тип роликов	нейлон	нейлон	нейлон	нейлон
Подушка подголовника	✓	✓	/	✓
Поясничная поддержка	✓	✓	✓	✓
Подножка	/	/	✓	✓
RGB подсветка	/	/	/	/

Коврики для стола и мыши



ИГРОВЫЕ КОВРИКИ & ПОДЛОЖКИ

Коврики для стола/мыши



Поддержка быстрой зарядки
с 9В адаптером
(не входит в комплект)

Совместимо со всеми устройствами с поддержкой Qi

Автоматическое отключение беспроводной зарядки

UMP06-6-01 *с RGB-подсветкой и зарядкой*

Размеры: 800x300x4мм
(31.5"x11.8"x0.16")
Материал: бифлекс, АБС,
вулканизированная резина
Дистанция зарядки: ≤10мм (≤0.39")
Выходная мощность: 5Вт/7.5Вт/10Вт/15Вт
Входное напряжение: 5В, 9В, 12В
Частота зарядки: 110-250 кГц
Эффективность зарядки: 80%



4-в-1 дополнительный USB-хаб
позволяет подключать мышь, планшет, клавиатуру, микрофон и многое другое, сохраняя при этом порядок на столе.

Функция памяти при отключении питания
сохраняет состояние до сбоя питания

UMP06-6-02 *с RGB-подсветкой и USB хабом*

Размеры: 800x300x4мм
(31.5"x11.8"x0.16")
Материал: бифлекс, силикон
Дистанция зарядки: ≤10мм (≤0.39")
Выходная мощность: 2.5Вт
Входное напряжение: 5В



Коврики для стола/мыши





UMP06-4 *с RGB-подсветкой*

Размеры: 800x300x4мм (31.5"x11.8"x0.16")
Материал: бифлекс, неопрен

UMP06-4-01 *с RGB-подсветкой*

Размеры: 800x400x4мм (31.5"x15.7"x0.16")
Материал: бифлекс, резина

UMP06-4L *с RGB-подсветкой*

Размеры: 900x400x4мм (35.4"x15.7"x0.16")
Материал: бифлекс, резина



UMP06-3

Размеры: 800x300x3мм (31.5"x11.8"x0.12")
Материал: бифлекс, неопрен



UMP06-2 *с RGB-подсветкой*

Размеры: 300x250x4мм (11.8"x9.8"x0.16")
Материал: бифлекс, неопрен

Коврики для кресла





UMP06-10

Размеры: Ø1000x3мм (Ø39.4"x0.12")
Материал: бифлекс,
вулканизированная резина



UMP06-11 *с RGB-подсветкой*

Размеры: Ø1000x4мм (Ø39.4"x0.16")
Материал: бифлекс,
вулканизированная резина

05

Аудиовизуальные материалы & сетевое взаимодействие



ТВ аксессуары

E03 Светодиодные балки
E04 Светодиодные ленты
E05 HDMI-кабели
E06 Пульты для телевизоров

Аудио

E07 Потолочные динамики
E10 Настенные динамики
E11 Уличные динамики
E12 Аксессуары для акустических систем
E13 Портативные динамики Bluetooth
E14 Крепления для акустических систем
E15 Наушники

Сеть

E17 Серверные стойки открытого типа
E18 Настенные сетевые шкафы

ТВ-АКСЕССУАРЫ

Светодиодные панели





ULDL19-6

Размеры: 270x47x30мм (10.6"x1.9"x1.2")
Материал: АБС, PC
Мощность: 13Вт
Источник питания: 12В/1А
Режим управления: программное и кнопочное управление
Метод подключения приложения: Bluetooth
Сертификация: CE FC



ULDL19-7

Размеры: 260x48x30мм (10.2"x1.9"x1.2")
Материал: АБС, PC
Мощность: 13Вт
Источник питания: 12В/1А
Режим управления: программное и кнопочное управление
Метод подключения приложения: Bluetooth
Сертификация: CE FC



ULDL19-17

Размеры: 430x110x110мм (16.9"x4.3"x4.3")
Материал: алюминий, PC
Мощность: 18Вт
Источник питания: USB 5В
Режим управления: программное управление (SKYDIMO)
Сертификация: CE

Светодиодные ленты

Подберите подходящее настроение с помощью окружающего освещения

Статичное | Дышащий | Вспышка | Другие эфекты

Время и расписание
для автоматического включения/выключения

Режим синхронизации музыки
освещение меняется в зависимости от музыки

Голосовое управление
работает с Amazon Alexa и Google Assistant для управления освещением



Пульт управления

APP | Smart Life | Tuya Smart

Бесплатное приложение



UTBL01-4

Источник света: SMD5050 RGB
Размер: 1x400см, 30шт LED/M
Общая длина полосы: 4м
Входное напряжение: 220-240В
Выходное напряжение: /
Удаленное расстояние: 4-7м
Уровень IP: IP65 (только для световой полосы)
Срок службы источника света: 25000ч
Дистанционное напряжение: 3В (1xCR2025)
Сертификация: CE



UTBL01-3

Источник света: SMD5050 RGB
Размер: 1x400см, 30шт LED/M
Общая длина полосы: 4м
Входное напряжение: 220-240В
Выходное напряжение: 12В, 1.5А
Удаленное расстояние: 4-7м
Уровень IP: IP65 (только для световой полосы)
Срок службы источника света: 25000ч
Дистанционное напряжение: 3В (1xCR2025)
Сертификация: CE



UTBL01-6

Источник света: SMD5050 RGB
Размер: 1x200см, 30шт LED/M
Общая длина полосы: 2м, 4x50см
Входное напряжение: 5В
Выходное напряжение: /
Удаленное расстояние: 20м
Уровень IP: IP20
Срок службы источника света: 25000ч
Дистанционное напряжение: 3В (1xCR2025)
Сертификация: CE

ТВ-АКСЕССУАРЫ

HDMI кабели



UHM9000

HDMI версия: 1.4
Разрешение: 4K@30Гц
Соединение: M в M
AWG: 32AWG
Кол-во контактов: 15+1
Размер кабеля: Ø 4.2мм
Длина кабеля: 1м (3.3фута)



UHM8003

HDMI версия: 1.4
Разрешение: UHD 4K 2160p
Соединение: M в M
AWG: 30AWG
Кол-во контактов: 19+1
Размер кабеля: Ø 6.0мм
Длина кабеля: 1.8м (5.9фута)

UHM14-5

HDMI версия: 1.4
Разрешение: 4K@30Гц
Соединение: 1.4
AWG: 32AWG
Размер кабеля: Ø 5.5мм
Длина кабеля: 2м (6.6фута)



UHMDN-203

HDMI версия: 2.0
Разрешение: 4K HDR
Соединение: M в M
AWG: 30AWG
Кол-во контактов: 15+1
Размер кабеля: Ø 6.0мм
Длина кабеля: 1м (3.3фута)

Пульты для TV



1. **Прямой доступ к стриминговым сервисам**
одно нажатие кнопки для быстрого доступа к большинству потоковых сервисов, таких как Netflix, Youtube и Disney+

2. **Простая настройка**
одно нажатие кнопки для быстрого доступа к большинству потоковых сервисов, таких как Netflix, Youtube

Настройка одной кнопкой поддерживает все основные бренды

SHARP · SONY · PANASONIC · SANYO · HITACHI · TOSHIBA
PHILIPS · LG · SAMSUNG · HISENSE · INSIGNIA · • • •

3. **Управляет несколькими устройствами**

SAT/CBL · DVD · • • •

URC03-9

Размеры: 202x49x25мм
Источник питания: AAA батарейка x2 (не включено)
Поддерживаемые ТВ: SHARP, SONY, PANASONIC, SANYO, HITACHI, TOSHIBA, PHILIPS, LG, SAMSUNG, HISENSE, INSIGNIA, VIZIO, JVC, THOMSON, GRUNDIG, PIONEER, PHILIPS2, SKYWORTH, CHANGHONG
Поддерживаемые стриминговые сервисы: Prime Video, Netflix, YouTube



URC02-1

Размеры: 140x45x21мм (5.5"x1.8"x0.8")
Источник питания: AAA батарейка x2 (не включено)
Поддерживаемые ТВ: TCL, LG, SANYO, HITACHI, PHILIPS, INSIGNIA, HISENSE, SHARP, ONN, WESTINGHO, JVC, HAIER
Поддерживаемые стриминговые сервисы: Netflix, Hulu, Rdio, Vudu, YouTube, MGO, Google, Amazon, Sling



URC02-3

Размеры: 180x47x24мм (7.1"x1.9"x1")
Источник питания: AAA батарейка x2 (не включено)
Поддерживаемые ТВ: LG, SONY, SAMSUNG, SHARP, HAIER, PHILIPS, TOSHIBA, PANASONIC, TCL, AOC
Поддерживаемые стриминговые сервисы: Netflix, YouTube, Prime Video, Google Pyal, Roku, Freeview Play



URC02-4

Размеры: 175x20x45мм (6.9"x0.8"x1.8")
Источник питания: AAA батарейка x2 (не включено)
Поддерживаемые ТВ: LG, SONY, SAMSUNG, SHARP, HAIER, PHILIPS, TOSHIBA, PANASONIC, TCL, AOC
Поддерживаемые стриминговые сервисы: Netflix, YouTube, Prime video, Disney+, Smart TV, Google Play



URC01-8

Размеры: 203x47x20мм (8.0"x1.9"x0.8")
Источник питания: AAA батарейка x2 (не включено)
Поддерживаемые ТВ: SHARP, SONY, SANYO, HITACHI TOSHIBA, PHILIPS, LG, SAMSUNG, SKYWORTH, AOC, HAHER, TCL, HISENSE, THOMSON, JVC
Поддерживаемые стриминговые сервисы: Prime Video, Netflix, YouTube

Потолочные колонки





Модель	UFLF-6BT *потолочный динамик bluetooth*	UFLF-6BTS *комплект потолочных колонок bluetooth (активная+пассивная)*	
Тип низкочастотного динамика	6.5″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.75″ шёлковый купол	0.75″ шёлковый купол	0.75″ шёлковый купол
Частотная характеристика	70Гц-20кГц	70Гц-20кГц	70Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	87дБ	87дБ	87дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω	8Ω
Мощность усилителя	2x30Вт/8Ω	2x30Вт/8Ω	/
RMS мощность	/	/	60Вт
Аудио вход	RCA	RCA	связующий пост
Источник питания	24В/ 2.5A	24В/ 2.5A	/
Размеры	Ø233x105мм (Ø 9.2″x4.1″)	Ø233x105мм (Ø 9.2″x4.1″)	Ø233x105мм (Ø 9.2″x4.1″)
Вес	1.54кг (3.4фунта)	1.54кг (3.4фунта)	1.48кг (3.3фунта)
Размер выреза	Ø209мм (Ø 8.2″)	Ø209мм (Ø 8.2″)	Ø209мм (Ø 8.2″)
Тип решётки	круглая решетка	круглая решетка	круглая решетка

Поворотный шёлковый высокочастотный купол
для мягкого, а не резкого звучания высоких частот







Подпружиненные клеммы
легко устанавливаются

Модель	UFLG-5E *экономичные безрамные потолочные динамики*	UFLG-6E *экономичные безрамные потолочные динамики*
Тип низкочастотного динамика	5.25″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5″ майларовый купол	0.5″ майларовый купол
Частотная характеристика	80Гц-20кГц	70Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	83дБ	86дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	40Вт	50Вт
Аудио вход	подпружиненный терминал	подпружиненный терминал
Размеры	Ø200x80мм (Ø 7.9″x3.1″)	Ø228x92мм (Ø 9″x3.6″)
Вес	0.82кг (1.8фунта)	1.04кг (2.3фунта)
Размер выреза	Ø178мм (Ø 7″)	Ø210мм (Ø 8.3″)
Тип решётки	круглая решетка	круглая решетка

Потолочные колонки

Подвес из бутилкаучука
для долговечности и превосходного звучания басов





Модель	UFLC-5E *экономичные безрамные потолочные динамики*	UFLC-6E *экономичные безрамные потолочные динамики*
Тип низкочастотного динамика	5.25″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.75″ майларовый купол	0.5″ майларовый купол
Частотная характеристика	75Гц-20кГц	65Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	87дБ	88дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	35Вт	50Вт
Аудио вход	подпружиненный терминал	подпружиненный терминал
Размеры	Ø204x78мм (Ø 8″x3.1″)	Ø234x87мм (Ø 9.2″x3.4″)
Вес	0.85кг (1.9фунта)	1.5кг (3.3фунта)
Размер выреза	Ø179мм (Ø 7″)	Ø210мм (Ø 8.3″)
Тип решётки	круглая решетка	круглая решетка



Трансформатор 70/100 В с ручкой
обеспечивает более быстрое и простое согласование





Модель	UFLC-5E-KT *экономичные безрамные потолочные динамики с 70/100 В кнопочными трансформаторами*	UFLC-6E-KT *экономичные безрамные потолочные динамики с 70/100 В кнопочными трансформаторами*
Тип низкочастотного динамика	5″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5″ майларовый купол	0.5″ майларовый купол
Частотная характеристика	75Гц-20кГц	65Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	87дБ	88дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	35Вт	50Вт
Трансформатор	C70В: 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт & 8Ω C100В: 2.5Вт-5Вт-10Вт-15Вт & 8Ω	C70В: 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт& 8Ω C100В: 2.5Вт-5Вт-10Вт-15Вт& 8Ω
Аудио вход	подпружиненный терминал	подпружиненный терминал
Размеры	Ø204x78мм (Ø 8″x3.1″)	Ø234x87мм (Ø 9.2″x3.4″)
Вес	1.15кг (2.5vфунта)	1.38кг (3фунта)
Размер выреза	Ø179мм (Ø 7″)	Ø210мм (Ø 8.3″)
Тип решётки	круглая решетка	круглая решетка

Потолочные колонки



0.5″
Купол из ПЭИ

67мм/2.6″
Низкопрофильная конструкция
для неглубоких установок



Позолоченные клеммы

Модель	UFLC-6SS *6.5″ сверхтонкий потолочный динамик с бумажным конусом*
Тип низкочастотного динамика	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5″ ПЭИ купол
Частотная характеристика	77Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	90дБ
Номинальное сопротивление	8Ω
RMS мощность	30Вт
Аудио вход	связующий пост
Размеры	Ø234x67мм (Ø 9.2″x2.6″)
Вес	1.04кг (2.3фунта)
Размер выреза	Ø210мм (Ø 8.3″)
Тип решётки	круглая решетка, квадратная решётка





Широкополосный динамик с бумажным диффузором
для качественного звука и производительности



Предохранительный крюк
устраняет опасность потенциального падения
(ремень безопасности в комплект не входит)



Удобный многоотводный трансформатор



4-контактная клеммная колодка типа Phoenix
обеспечивает оптимальное соединение
между динамиком и усилителем.



Прокладки EVA
изолирует потолок от любых вибраций динамика

Модель	UDRC-800 *8″ полнодиапазонный динамик для подвесного потолка*
Тип низкочастотного динамика	8″ бумажный конус
Частотная характеристика	200Гц-16кГц
Чувствительность (1M/1W)	92дБ
Номинальное сопротивление	8Ω
Трансформер	C70B: 1.3Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт & 8Ω C100B: 2.5Вт-5Вт-10Вт-15Вт & 8Ω
RMS мощность	20Вт
Аудио вход	вставная клеммная колодка типа Phoenix
Размеры	605x605x100мм (23.8″x23.8″x3.9″)
Вес	6.2кг (13.6фунта)
Глубина монтажа	>100мм (> 3.9″)
Тип решётки	квадратная решётка

Настенные колонки



Полноповоротный поворотный кронштейн
направляет звуки
по мере необходимости



Горизонтальная/вертикальная замочная скважина
для облегчения установки

1. **Встроенный трансформатор**
идеально подходящий
для коммерческого использования
2. **Настроенный порт**
усиливает фазоинвертор
для превосходного звучания
3. **Полипропиленовый низкочастотный динамик**
обеспечивает глубокие и чистые басы

Модель	UHYE-5T *5.25″ настенный динамик с фазоинвертором и трансформатором 70/100 В*	UHYE-6T *6.5″ настенный динамик с фазоинвертором и трансформатором 70/100 В*
Тип низкочастотного динамика	5.25″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5″ майларовый купол	0.5″ майларовый купол
Частотная характеристика	130Гц-20кГц	110Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	89дБ	89дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	40Вт	50Вт
Аудио вход	связующий пост	связующий пост
Трансформеры	C70B: 2.5Вт-5Вт-10Вт-15Вт-20Вт & 8Ω C100B: 5Вт-10Вт-20Вт-30Вт & 8Ω	C70B: 2.5Вт-5Вт-10Вт-15Вт-20Вт & 8Ω C100B: 5Вт-10Вт-20Вт-30Вт & 8Ω
Размеры	185x175x245мм (7.3″x6.9″x9.6″)	215x200x290мм (8.5″x7.9″x11.4″)
Вес	2.235кг (4.9фунта)	2.865кг (6.3фунта)
Уровень IP	IP55	IP55
Тип решётки	квадратная решётка	квадратная решётка
Цвет	○ ●	○ ●

Модель	UHYE-5 *5.25″ настенный динамик с фазоинвертором*	UHYE-6 *6.5″ настенный динамик с фазоинвертором*
Тип низкочастотного динамика	5.25″ полипропиленовый конус	6.5″ полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5″ майларовый купол	0.5″ майларовый купол
Частотная характеристика	130Гц-20кГц	110Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	89дБ	89дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	40Вт	50Вт
Аудио вход	связующий пост	связующий пост
Размеры	185x175x245мм (7.3″x6.9″x9.6″)	215x200x290мм (8.5″x7.9″x11.4″)
Вес	2.1кг (4.6фунта)	2.7кг (5.9фунта)
Уровень IP	IP55	IP55
Тип решётки	квадратная решётка	квадратная решётка
Цвет	○ ●	○ ●

Настенные динамики





Модель	UOWM-5 *5.25" пассивный настенный динамик*	UOWM-6 *6.5" пассивный настенный динамик*
Тип низкочастотного динамика	5,25" полипропиленовый конус	6.5" полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	1" титановый купол	1" титановый купол
Частотная характеристика	90Гц-20кГц	65Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	90дБ	89дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω
RMS мощность	50Вт	60Вт
Аудио вход	связующий пост	связующий пост
Размеры	190x158x250мм (7.5"x6.2"x9.8")	235x222x315мм (9.3"x8.7"x12.4")
Вес	2.5кг (5.5фунтов)	3.0кг (6.6фунтов)
IP класс	IP65	IP65
Тип решётки	прямоугольная решетка	прямоугольная решетка
Цвет	○ ●	○ ●

Уличные каменные колонки

1. Высокий уровень дизайна и инжиниринга.
2. Качественный материал позволит вам наслаждаться феноменальным звуком на открытом воздухе
3. Прочный полиэтиленовый водонепроницаемый корпус с классом защиты IP обеспечивает долговечность и надёжность.
4. Фантастический полнодиапазонный звук с исключительной точностью.



Модель	UOGT-5E *Динамик в куске гранита*	UOGT-6E *Динамик в куске гранита*	UOGT-8E *Динамик в куске гранита*
Тип низкочастотного динамика	5,25" полипропиленовый конус	5,25" полипропиленовый конус	8" полипропиленовый конус
Тип высокочастотного динамика	0.5" майларовый купол	0.5" майларовый купол	0.5" майларовый купол
Частотная характеристика	85Гц-20кГц	75Гц-20кГц	65Гц-20кГц
Чувствительность (1M/1W)	87дБ	87дБ	89дБ
Номинальное сопротивление	8Ω	8Ω	8Ω
RMS мощность	30Вт	40Вт	50Вт
Аудио вход	проволока	проволока	проволока
Размеры	250x240x200мм (9.8"x9.4"x7.9")	320x320x270мм (12.6"x12.6"x10.6")	415x300x300мм (16.3"x11.8"x11.8")
Вес	4.7кг (10.3фунтов)	5.1кг (11.2фунтов)	6.3кг (13.9фунтов)
Тип решётки	круглая решетка	круглая решетка	круглая решетка
IP класс	IP65	IP56	IP56

Аксессуары для колонок



12 позиций управления
с мягким переключением

До 8 комплектов динамиков
можно управлять без использования переключающих устройств динамиков

Разъём типа «феникс»
обеспечивает быструю установку



Модель	UVC100SI *Настенный регулятор громкости в стиле Decora*	UVC-120I *Настенный регулятор громкости в стиле Decora*
Стерео/Моно	стерео	стерео
RMS мощность	100Вт	60Вт
Частотная характеристика	35Гц-20кГц	20Гц-20кГц
Согласование импеданса	1x, 2x, 4x, и 8x	1x, 2x, 4x, и 8x
Подходящий размер кабеля	до 14 калибра	до 14 калибра
Регулируемые шаги	12	12
Установленная глубина	70мм (2.8")	66.7мм (2.6")



- для шпилек длиной от 11-1/2" и до 29-1/2"
- отщелкивающиеся крылья упрощают установку
- предварительно вырезанные отверстия облегчают установку

Модель	URIB-6 *Rc Жёсткие крепления*	URIB-8 *Rou Жёсткие крепления*
Размеры ручки	273.3x63.5x1.7мм (10.8"x2.5"x0.067")	273.3x63.5x1.7мм (10.8"x2.5"x0.067")
Диаметр	210мм (8.3")	258мм (10.2")
Вес	0.13кг (0.28фунтов)	0.15кг (0.33фунтов)
Материал	АБС	АБС

Портативные Bluetooth-колонки



UBS06-9

Размеры: 250x80x80мм (9.8"x3.1"x3.1")
Версия Bluetooth: 2.0
Размер динамика: 2.5"x2
Мощность RMS динамика: 10Вт
Ёмкость батарейки: 2400мАч



UBS06-10

Размеры: 90x90x190мм (3.5"x3.5"x7.5")
Версия Bluetooth: 2.0
Размер динамика: 2"x2
Мощность RMS динамика: 10Вт
Ёмкость батарейки: 1200мАч



UBS06-11

Размеры: 180x80x80мм (7.1"x3.1"x3.1")
Версия Bluetooth: 5.1
Размер динамика: 2.5"x2
Мощность RMS динамика: 5Вт
Ёмкость батарейки: 1200мАч



UBS06-12

Размеры: 87x87x113мм (3.4"x3.4"x4.4")
Версия Bluetooth: 5.3
Размер динамика: 45мм(1.8")
Мощность RMS динамика: 5Вт
Ёмкость батарейки: 1200мАч



UBS06-13

Размеры: 231x105x105мм (9.1"x4.1"x4.1")
Версия Bluetooth: 5.3
Размер динамика: 66мм(2.6")
Мощность RMS динамика: 10Вт x2
Ёмкость батарейки: 3600мАч



UBS06-14

Размеры: 220x98x98мм (8.7"x3.9"x3.9")
Версия Bluetooth: 5.1
Размер динамика: 57мм(2.2")
Мощность RMS динамика: 10Вт x2
Ёмкость батарейки: 3600мАч

Крепления для динамиков



UBSS07-1

Диапазон высоты: 230-380мм (9.1"-15")
Нагрузка макс. (на единицу): 15кг (33 фунтов)
Диапазон наклона: 0° ~ - 15°
Материал: сталь



Виброгасящие прокладки
улучшают качество и чистоту звука динамиков.

Регулировка высоты

Конструкция с зажимом
свобождает и экономит больше места на рабочем столе

UBSS01-6

Диапазон высоты: 1200-1800мм (47.2"-70.9")
Нагрузка макс.: 45кг (99фунтов)
Материал: сталь



Регулировка высоты

Прочное основание штатива
обеспечивает устойчивость и предотвращает опрокидывание

Наушники



UBHP01-8

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-40кГц
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы: 10 часов



UBHP02-1

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω+-10%
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Сигнал/шум: 85 дБ
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы:8 часов



UBHP02-2

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-40кГц
Искажение: 1%
Ёмкость батарейки: 500мАч
Время работы: 32 часов



UBHP01-5

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-40кГц
Искажение: 1%
Ёмкость батарейки: 400мАч
Время работы: 10 часов



UBHP02-3

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Сигнал/шум: 98 дБ +/-3 дБ
Ёмкость батарейки: 200мАч
Время работы: 8 часов

Наушники



UBHP02-4

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы: 20 часов



UBHP02-5

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы: 20 часов



UBHP01-6

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы:18 часов



UBHP01-7

Размер динамика: 40мм (1.6")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Ёмкость батарейки: 300мАч
Время работы:18 часов



UBE01-1

Размер динамика: 10мм (0.39")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Чувствительность: 87 дБ
Искажение: 1%
Ёмкость батарейки: 110мАч
Входное напряжение: 5В
Время работы: 5 часов



UBE02-1

Размер динамика: 10мм (0.39")
Сопротивление динамика: 32Ω
Частотная характеристика динамика: 20-20кГц
Чувствительность: 98 дБ
Искажение: 1%
Ёмкость батарейки: Зарядный кейс 300мАч
наушник 35мАч
Входное напряжение: 5В
Время работы: 6 часов

Открытые серверные стойки



Настенный



Напольный



Держит до **200кг/440фунтов**

Открытая конструкция
для легкого доступа во время обслуживания и установки, а также для оптимизации вентиляции



Дополнительные вентилируемые полки
для дополнительного пространства для хранения



Удобный дизайн
быстро найдите монтажные отверстия с помощью нумерации единиц для повышения эффективности

Открытые серверные стойки



UCAB-017-07U

Ёмкость: 7U
Грузоподъёмность (серверная стойка):
200кг/440фунтов(свободностоящая)
100кг/220фунтов (настенная)
Грузоподъёмность (полка): 20кг (44 фунтов)
Размеры: 20.42"x20.04"x17.5"
Материал: SPCC



UCAB-017-12U

Ёмкость: 12U
Грузоподъёмность (серверная стойка):
200кг/440фунтов(свободностоящая)
100кг/220фунтов (настенная)
Грузоподъёмность (полка): 20кг (44 фунтов)
Размеры: 20.42"x20.04"x26.2"
Материал: SPCC



UCAB-017-17U

Ёмкость: 17U
Грузоподъёмность (серверная стойка):
200кг/440фунтов(свободностоящая)
100кг/220фунтов (настенная)
Грузоподъёмность (полка): 20кг (44 фунтов)
Размеры: 20.42"x20.04"x35"
Материал: SPCC

Настенные сетевые шкафы



ULSE.5906.01.100

Ёмкость: 6U
Размеры: 570x690x370мм
(22.4"x27.2"x14.6")
Материал: Холоднокатаная сталь SPCC

ULSE.5909.01.100

Ёмкость: 9U
Размеры: 570x690x500мм
(22.4"x27.2"x19.7")
Материал: Холоднокатаная сталь SPCC

ULSE.5612.01.100

Ёмкость: 12U
Размеры: 570x690x635мм
(22.4"x27.2"x25")
Материал: Холоднокатаная сталь SPCC

ULSE.5915.01.100

Ёмкость: 15U
Размеры: 570x690x770мм
(22.4"x27.2"x30.3")
Материал: Холоднокатаная сталь SPCC



06

Спорт

Оборудование для тренировки баланса

F03 Гимнастические мячи
F04 Качающиеся подушки

Оборудование для силовых тренировок

F05 Гантели
F06 Стойки для гантелей

Мячи для упражнений



▲ с чехлом

- Многофункциональный мяч можно использовать в офисе, дома и спортзале.
- Идеально подходит для укрепления корпуса и улучшения равновесия и осанки.
- Ударопрочная конструкция снижает риск травм при падении на землю, обеспечивая большую безопасность.
- Съёмная крышка для легкой чистки с помощью стирки в машине.

Модель	UYGB01-4	UYGB01-5	UYGB01-6
Размеры	550мм (21.7")	650мм (25.6")	750мм (29.5")
Вес	0.8кг (1.8фунта)	1кг (2.2фунта)	1.2кг (2.6фунта)
Материал	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань
Цвет мяча			
Цвет чехла			



с чехлом ▶

Модель	UYGB01-7	UYGB01-8	UYGB01-9
Размеры	550мм (21.7")	650мм (25.6")	750мм (29.5")
Вес	0.8кг (1.8фунта)	1кг (2.2фунта)	1.2кг (2.6фунта)
Материал	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань	ПВХ, ПП, полиэфирная ткань
Цвет мяча			
Цвет чехла			

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ РАВНОВЕСИЯ

Балансировочные подушки







- Подходит для базовых упражнений на улучшение равновесия и силы корпуса.
- Также может использоваться как подушка для сидения или поясничная подушка для облегчения боли в спине и улучшения осанки.
- Высококачественный ПВХ высокой прочности, подходит для большинства взрослых и детей.



URSC02-1 *с тканевым чехлом*

Размеры: 330x330x65мм (13"x13"x2.6")
Материал: ПВХ, полиэфирная ткань
Цвет:



URSC02-2 *с тканевым чехлом*

Размеры: 330x330x65мм (13"x13"x2.6")
Материал: ПВХ, полиэфирная ткань
Цвет:



URSC02-3

Размеры: 330x330x55мм (13"x13"x2.2")
Материал: ПВХ
Цвет:

Гантели



UGM01-1

Материал: CPU, нерж. сталь
Вес: 10кг (22 фунта)



UGM01-2

Материал: CPU, нерж. сталь
Вес: 15кг (33 фунта)



UGM01-3

Материал: CPU, нерж. сталь
Вес: 15кг (33 фунта)



UGM01-4

Материал: CPU, нерж. сталь
Вес: 40кг (88 фунтов)



UGM01-5

Материал: CPU, нерж. сталь
Вес: 210кг (22 фунта)

Стойки для гантелей



UGMR01-1

Размеры: 540x540x1210мм
(21.3"x21.3"x47.6")
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 200кг (440 фунтов)



UGMR01-2

Размеры: 2450x1040x990мм
(96.5"x40.9"x39")
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 200кг (440 фунтов)



UGMR01-3

Размеры: 895x795x1385мм
(35.2"x31.3"x54.5")
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 200кг (440 фунтов)

07 Электроника



Беспроводные зарядные устройства

G03 Универсальные зарядные устройства
G04 Заряжающие коврики
G04 Автомобильные зарядные устройства

Павербанки

G05

USB Аксессуары

G07 Хабы
G08 Комплект для зарядки
G08 Кабели

Освещение

G09 Светодиодные лампы
G11 Световые панели для мониторов

Всё-в-одном зарядочные станции

Заряжай смартфон, часы и наушники одновременно.

Складная конструкция
экономит место когда не используется





Встроенные часы
работают прекрасным дополнением к десктопу

UDWC15-6

Размеры: 184.9x100.13x117.9мм (7.3"x3.9"x4.6")
Входное напряжение: 9В/2А, 12В/2А, 5В/3А,
Выходная мощность: мобильный телефон 5Вт/7.5Вт/10Вт/15Вт(макс.); часы 3Вт (макс.); наушники 5Вт (макс.)
Частота: 110-205кГц
Цвет:
Сертификаты:



UDWC15-9

Размеры: 136.62x101.63x135.92мм (5.4"x4"x5.4")
Входное напряжение: 9В/2А, 12В/2А, 5В/3А,
Выходная мощность: мобильный телефон 5Вт/7.5Вт/10Вт/15Вт(макс.), наушники 3Вт (макс.), часы 2.5Вт (макс.)
Частота: 110-205кГц
Цвет:
Сертификаты:



UDWC16-4

Размеры: 76x76x109мм (3"x3"x4.3")
Входное напряжение: 5В 3А, 9В 2А
Выходная мощность: 15Вт, 10Вт, 7.5Вт, 5Вт, 2.5Вт
Частота: 127.7кГц
Сертификаты:



UDWC16-5

Размеры: 68x23x120мм (2.7"x0.9"x4.7")
Входное напряжение: 5В 3А, 9В 2А
Выходная мощность: 15Вт, 10Вт, 7.5Вт, 5Вт, 2.5Вт
Частота: 127.7кГц
Сертификаты:

Беспроводные зарядки-блины



UDWC01-2 *Встраиваемый*

Размеры: 76.1x76.1x13.5мм (3"x3"x0.53")
Диаметр отверстия в столе: 60мм (2.4")
Входное напряжение: 5В/3А, 9В/2А
Выходная мощность: 5Вт, 7.5Вт, 10Вт(макс.)
Частота: 110-205кГц
Цвет:
Сертификаты:



UDWC16-2

Размеры: 58x58x7мм (2.3"x2.3"x0.3")
Входное напряжение: 9В/2А, 5В/2А, 9В/3А, 12В 2А
Выходная мощность: 5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт
Частота: 127.7кГц
Сертификаты:

Автомобильные беспроводные зарядки



UDWC16-3

Размеры: 59x59x30мм (2.3"x2.3"x1.2")
Входное напряжение: 5В 2А, 9В 2А, 9В 3А, 12В 2А
Выходная мощность: 5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт
Частота: 127.7кГц
Сертификаты:





ULPB01-1

Размеры: 99.5x63.5x14.7мм (3.9"x2.5"x0.58")
Ёмкость батареи: 5000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: V0 АБС
Вход: 5В 2А
Выходное напряжение/ток: 5В 2А
Сертификаты:



ULPB01-2

Размеры: 137x68.5x15мм (5.4"x2.7"x0.59")
Ёмкость батареи: 10000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: V0 АБС
Вход: 5В 2А
Выходное напряжение/ток: 5В 2А
Сертификаты:



ULPB01-3

Размеры: 137x68.5x15.5мм (5.4"x2.7"x1.1")
Ёмкость батареи: 20000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: V0 АБС
Вход: 5В 2А
Выходное напряжение/ток: 5В 2А
Сертификаты:



ULPB01-7S

Размеры: 146x69x15.5мм (5.7"x2.7"x0.61")
Ёмкость батареи: 10000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: PC, АБС
Вход: Type-C: 5В 3А, 12В 1.6А, 9В 2.2А
Микро-В: 5В 3А, 12В 1.5А, 9В 2А
Выходное напряжение/ток: 5В 4.5А, 9В 2А, 12В 1.5А
Type-C: 5В 43А, 12В 1.66А, 9В 2.2А
Цвет:



ULPB01-8S

Размеры: 146x69x27.5мм (5.7"x2.7"x1.1")
Ёмкость батареи: 20000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: PC, АБС
Вход: Type-C: 5В 3А, 12В 1.6А, 9В 2.2А
Микро-В: 5В 3А, 12В 1.5А, 9В 2А
Выходное напряжение/ток: USB-Ax2: 5В 4.5А, 9В 2А, 12В 1.5А
Type-C: 5В 43А, 12В 1.66А, 9В 2.2А
Цвет:



Магнитная конструкция
обеспечивает лёгкое и надёжное крепление к устройствам.

ULPB02-3 *Магнитная конструкция*

Размеры: 98x64x15мм (3.9"x2.5"x0.59")
Ёмкость батареи: 5000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: PC, АБС
Вход: Type-C 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А
Выходное напряжение/ток: Type-C:5В 2А, 9В 2.2А, 12В 1.67А
(5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт)
Цвет:



ULPB02-4 *Магнитная конструкция*

Размеры: 101x67x20мм (4"x2.6"x0.79")
Ёмкость батареи: 10000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: PC, АБС
Вход: Type-C 5В 3А, 9В 2.2А, 12В 1.6А лайтнинг 5В 2А
Выходное напряжение/ток: Type-C: 5В 4.5А, 9В 2А, 12В 1.5А
USB-A: 5В 3А, 12В 1.66А, 9В 2.2А
(5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт)
Цвет:



ULPB02-5 *Магнитная конструкция*

Размеры: 104x66x21мм (4.1"x2.6"x0.83")
Ёмкость батареи: 10000Мач
Тип батареи: литиевая
Материал корпуса: PC, АБС
Вход: 5В 3А, 9В 2А
Выходное напряжение/ток: 5В 2А, 9В 2.2А, 12В 1.67А
(5Вт, 7.5Вт, 10Вт, 15Вт)
Цвет:

USB хабы





UUSB05-3

Размеры: 120x2511.5мм
Материал: АБС
Скорость передачи: USB 3.0 5 ГБ/с
Вход: USB-C
USB 2.0 порт: 2
USB 3.0 порт: 1
USB-C порт: 1
HDMI порт: 1



UUSB05-2

Размеры: 122x30x11мм (4.8"x1.2"x0.4")
Материал: алюминиевый сплав
Скорость передачи: USB 3.0 5 ГБ/с
Вход: USB-A
USB 3.0 порт: 4



UUSB05-15

Размеры: 103x31x10мм (4.1"x1.2"x0.4")
Материал: АБС
Скорость передачи: USB 3.0 5 ГБ/с
Вход: USB-A + USB-C
USB 3.0 порт: 4



UUSB05-21

Размеры: 103x31x10мм (4.1"x1.2"x0.4")
Скорость передачи: USB 3.0 5 ГБ/с
Материал: АБС
Вход: USB-A
USB 3.0 порт: 4



UUSB05-19

Размеры: 122x84x30мм (4.8"x3.3"x1.2")
Вход: Type-C
USB 3.0 порт: 3
HDMIx1: 4K60Гц
RJ45: 10/100/1000M
PD: 100Вт

USB зарядки



UUSB10-1-01
Настенная зарядка



UUSB10-1-02
Настенная зарядка



UUSB10-1-03
Настенная зарядка



UUSB10-2-01
Автомобильная зарядка



UUSB10-2-02
Автомобильная зарядка

Адаптер питания
Вход: 100-240В, 50/60Гц
Выход: USB-C: 5В 3А, 9В 2.22А, 12В 1.67А
USB-A: 5В 3А, 9В 2А, 12В 1.5А
Мощность: Макс. 38Вт
Материал: PC

USB кабель
Мощность: Макс. 60Вт
Размер: OD 3.8мм
Длина: OD 1.8м (5.9 футов)

USB кабели



UUSB08-4 / UUSB08-5 *поддерживает быструю зарядку*

Тип: USB-A в USB-C
Скорость передачи: 480 Мб/с
Мощность зарядки: макс. 60 Вт
AWG: 23 AWG
Длина: (UUSB08-4) 1.8 м (UUSB08-4) 3 м
Материал: Нейлон, алюминий



UUSB08-6 / UUSB08-7

Тип: 3-в-1 (USB-A в микроUSB, USB-C, лайтнинг)
Скорость передачи: /
Мощность зарядки: макс. 20 Вт
AWG: 23 AWG
Длина: (UUSB08-6) 1.8 м (UUSB08-7) 3 м
Материал: Нейлон, алюминий



UUSB08-8 / UUSB08-9

Тип: USB-A в лайтнинг
Скорость передачи: 480Мб/с
Мощность зарядки: макс. 20 Вт
AWG: 23 AWG
Длина: (UUSB08-8) 1.8 м (UUSB08-9) 3 м
Материал: Нейлон, алюминий



UUSB08-10 *поддерживает быструю зарядку*

Тип: 3-в-1 (USB-A в микроUSB, USB-C, лайтнинг)
Скорость передачи: 480Мб/с
Мощность зарядки: макс. 60 Вт
AWG: 23 AWG
Длина: 0.15 м (5.9")
Материал: Нейлон, алюминий

Светодиодные лампы





◄ ULDL2-3

Вид сверху



Чрезвычайно гибкая регулировка
регулируемая высота и угол наклона для оптимального освещения

3000K 3500K 4000K 5000K 6500K
· 5 предустановок цветовых температур

1 2 3 4 5
· 5 предустановок яркости

3000K 6500K
· плавная регулировка цвета

5% 100%
· плавная регулировка яркости

Регулируемое освещение
удовлетворяет различные потребности в освещении

Светодиодные лампы



Модель	ULDL20-3	ULDL20-2	ULDL20-1	ULDL20-5
Размеры	943x1054x37мм (37.1"x41.5"x1.5")	800x250x755мм (31.5"x9.8"x29.7")	800x250x755мм (31.5"x9.8"x29.7")	871x950x37мм (34.3"x37.4"x1.5")
Материалы	алюминиевый сплав, АБС	алюминиевый сплав, АБС, PC	алюминиевый сплав, АБС, PC	алюминиевый сплав, АБС
Мощность	18Вт	19Вт	19Вт	18Вт
Цветовая температура(CCT)	3000K-6000K	2700K-6500K	2700K-6500K	3000K-6000K
Диммер яркости	5-уровневый диммер & плавный диммер	10-уровневый диммер	5-уровневый диммер & плавный диммер	5-уровневый диммер & плавный диммер
Индекс цветопередачи (CRI)	>RA95	>RA90	>RA90	>RA90
Световой поток	1300люмен	1000люмен	850люмен	1500люмен
Источник питания	24В/1А	24В/1А	24В/1А	24В/1А
Цвет	●	● ○	● ○	●
Сертификаты	CE FC RoHS ErP UKCA	CE FC ErP	CE FC RoHS ErP	CE FC RoHS ErP UKCA



Модель	ULDL01-9	ULDL01-10 *с беспроводной зарядкой*
Размеры	410x120x455мм (16.1"x4.7"x17.9")	410x120x455мм (16.1"x4.7"x17.9")
Материалы	алюминиевый сплав, АБС	алюминиевый сплав, АБС
Мощность	12Вт	12Вт
Цветовая температура(CCT)	3000K-5000K	3000K-5000K
Диммер яркости	6-уровневый диммер	6-уровневый диммер
Индекс цветопередачи (CRI)	>RA80	>RA80
Источник питания	12В/2А	12В/2А
USB-порт	5В/1А	5В/1А
Беспроводная зарядка	/	5Вт
Цвет	○ ●	○ ●
Сертификаты	CE ErP	CE RoHS ErP

Подсветка монитора





Асимметричное освещение
уменьшает отражение на экране и усталость глаз



Регулируемая цветовая темпетарура и яркость
персонализирует нужные настройки

Скруглённый дизайн
прекрасно подойдет большинству
скруглённых мониторов



Противоскользящие накладки
обеспечит устойчивость
и защитит монитор от царапин

ULDL16-7

Размеры: 398x69x107мм (15.7"x2.7"x4.2")
Материалы: АБС
Мощность: 5Вт
Источник света: SMD2835
Кол-во диодов: 66шт
Цветовая температура(CCT): 2970K/4190K/6499K
Диммер яркости: бесступенчатый диммер
Индекс цветопередачи (CRI): >RA85
Световой поток: 167люмен
Источник питания: 5В/1А
Сертификаты: CE FC

Подсветка монитора



ULDL16-6 *с RGB-подсветкой*

Размеры: 410x20x20мм (16.1"x0.79"x0.79")
Материалы: алюминиевый сплав, АБС
Мощность: 5Вт
Источник света: SMD4014
Кол-во диодов: 84шт
Цветовая температура(CCT): 3100/4200/6000K
Диммер яркости: бесступенчатый диммер
Индекс цветопередачи (CRI): >RA95
Световой поток: 150люмен
Источник питания: 5В/1А
Сертификаты: CE RoHS REACH ErP



ULDL16-3

Размеры: 420x90x35мм (16.1"x3.5"x3.5")
Материалы: алюминиевый сплав, АБС
Мощность: 3.5Вт
Источник света: SMD2835
Кол-во диодов: 60шт
Цветовая температура(CCT): 3100/4200/6000K
Диммер яркости: бесступенчатый диммер
Индекс цветопередачи (CRI): >RA80
Световой поток: 160люмен
Источник питания: 5В, USB
Сертификаты: CE FC



ULDL16-9 *с RGB-подсветкой*

Размеры: 398x69x107мм (15.7"x2.7"x4.2")
Материалы: АБС
Мощность: 5Вт
Источник света: SMD2835*66шт+SMD5050*12
Кол-во диодов: 78шт
Цветовая температура(CCT): 2923K/4077K/6172K
Диммер яркости: бесступенчатый диммер
Индекс цветопередачи (CRI): >RA85
Световой поток: 132люмен
Источник питания: 5В/1А
Сертификаты: CE RoHS FC



ULDL16-10

Размеры: 252x73x35мм (9.9"x2.9"x1.4")
Материалы: АБС
Мощность: 5Вт
Источник света: SMD2835
Кол-во диодов: 42шт
Цветовая температура(CCT): 2881K/4005K/6065K
Диммер яркости: бесступенчатый диммер
Индекс цветопередачи (CRI): >RA80
Световой поток: 102люмен
Источник питания: 5В/1А
Сертификаты: CE RoHS FC

ИНДЕКС

А

- **Аудио** E07-E16
  - Потолочные динамики E07-E09
  - Наушники E15-E16
  - Портативные Bluetooth-колонки E13
  - Аксессуары для колонок E12
  - Крепления для динамиков E14
  - Настенные динамики E10-E11
- **Аксессуары для колонок** E12

Б

- **Балансировочные доски против усталости** B18
- **Балансировочные подушки** F04
- **Балансировочные стулья** A17-A18
- **Безрамные потолочные динамики** E07-E08
- **Беспроводные зарядки** G03-G04
  - Всё-в-одном зарядки G03
  - Заряжающие коврики G04
  - Автомобильные зарядки G04
- **Блендеры** C07-C08
- **Бытовая техника** C03-C09
  - Фритюрницы C03-C04
  - Блендеры C07-C08
  - Электрические чайники C06
  - Вспениватели молока C08
  - Сэндвичницы C05
  - Вентилируемые сушильные машины C09

В

- **Вакуумные напольные стойки** C13-C14
- **Вентилируемые сушильные машины** C09
- **Вентилируемые алюминиевые подставки для ноутбуков** B10
- **Вертикальные держатели для ноутбуков** B11
- **Встроенные регуляторы громкости** E12
- **Вспениватели молока** C08

Г

- **Гантели** F05
- **Грубые кронштейны для динамиков** E12

Д

- **Держатели для кофейных капсул** C18
- **Деревянные подставки для монитора** B12
- **Доски** B20-B23
  - Настольные B22
  - Мобильные B23
  - Настенные B20-B21

З

- **Замена подушек для дивана** A07

И

- **Игровые кресла** D05-D08
- **Игровые столы** D03-D04
- **Игровые коврики и площадки** D09-D12
  - Коврики для стульев D12
  - Коврики для стола/мыши D09-D11

К

- **Комплект диванов** A07
- **Комплект кресел-качалок** A08

К

- **Коробки для хранения праздничных украшений** C22
- **Корзины для столовых приборов в посудомоечной машине** C16
- **Крепления для динамиков** E14
- **Крепления и держатели для бытовой техники** C10-C14
  - Столешница для прачечной C10
  - Тумбы для белья C12
  - Комплекты для укладки белья C10
  - Многофункциональные регулируемые мобильные основания C11
  - Вакуумные напольные стойки C13-C14
- **Коврики для мыши** B16,D11

М

- **Магнитные полки для хранения на кухне** C17
- **Мебель для патио** A07-A08
  - Комплект диванов A07
  - Замена подушек для дивана A07
  - Комплект кресел-качалок A08
  - Обеденные гарнитуры A08
- **Мебель для хранения вещей** A03-A06
  - Шкафы для хранения вещей A03-A04
  - Медиа-консоли A05-A06
- **Медиа-консоли** A05-A06
- **Мешки для хранения новогодних елок** C22
- **Многофункциональные складные столы для ноутбуков** A11
- **Многофункциональные регулируемые мобильные основания** C11
- **Мобильные картотечные шкафы** B03-B04
- **Мобильные компьютерные столы** A09-A10
- **Мобильные магнитно-маркерные доски для сухого стирания** B23
- **Мобильные табуреты** A19
- **Мячи для упражнений** F03

Н

- **Напольные подставки для пылесосов** C13-C14
- **Настенные динамики** E10-E11
- **Настенные сетевые шкафы** E18
- **Настольная доска** B22
- **Настольные лампы** G09-G10
- **Настольные накладки** B15, D09-D11
- **Наушники** E15-E16
- **Нетворкинг** E17-E18
  - Открытые серверные стойки E17
  - Настенные сетевые шкафы E18

О

- **Обеденные гарнитуры** A08
- **Оборудование для тренировки равновесия** F03-F04
  - Мячи для упражнений F03
  - Качающиеся подушки F04
- **Органайзеры для пакетов с застежкой-молнией** C16
- **Органайзеры для ящиков для столовых приборов** C16
- **Освещение** G09-G12, E03-E04
  - Светодиодные лампы G09-G10
  - Светодиодные панели E03
  - Светодиодные ленты E04
  - Световые панели монитора G11-G12
- **Открытые серверные стойки** E17-E18
- **Офисные кресла** A13-A16

П

- **Павербанки** G05-G06
- **Подкладки и коврики** B15-B19, D11-D12

П

- Балансировочные доски против усталости B18
- Противоусталостные коврики для работы стоя B19
- Коврики для стульев B17, D12
- Настольные накладки B15, D11
- Коврики для мыши B16, D11
- Подставки для запястий B16
- **Подставки для запястий** B16
- **Подставки для посуды** C15
- **Подставки и держатели для ноутбуков** B05-B11
  - Бесступенчатая регулировка B05
  - Вращение на 360 градусов B06
  - Многоуровневая регулировка B07-B08
  - Сбольшим основанием B09
  - Вентилируемый B10
  - Портативный B11
  - Вертикальные держатели B11
- **Подставки для мониторов** B12
- **Подставки для телефонов и планшетов** B12
- **Подушки для чтения** B14
- **Подушки на сидение** B14
- **Подушки и думки** B13-B14
  - Подушки для поясничной поддержки B13
  - Подушки для чтения B14
  - Подушки на сиденья B14
- **Подушки для поясничной поддержки** B13
- **Портативные Bluetooth-колонки** B13
- **Портативные колонки Bluetooth** E13
- **Портативные подставки для ноутбуков** B07-B08, B11
- **Потолочные динамики** E07-E09
- **Потолочные динамики Bluetooth** E07
- **Праздничные аксессуары** C19-C22
  - Рождественские резинки для волос C19
  - Рождественские шапки C19
  - Рождественские ёлки C21
  - Сумки для хранения рождественских ёлок C22
  - Рождественские венки C20
  - Корробки для хранения украшений C22
- **Принадлежности для стирки** C10-C12
  - Регулируемые мобильные основания C11
  - Столешница для прачечной C10
  - Тумбы для белья C12
  - Комплекты для укладки белья C10
- **Противоусталостные коврики для работы стоя** B19

Р

- **Рабочие станции с Z-образной рамой** A10
- **Регулируемые подставки для ноутбуков с большим основанием** B09
- **Рождественские аксессуары** C19-C22
  - Резинки для волос C19
  - Шляпы C19
  - Ящики для хранения украшений C22
  - Деревья C21
  - Сумки для хранения деревьев C22
  - Венки C20

С

- **Световые панели монитора** G11-G12
- **Серверные стойки и шкафы** E17-E18
- **Силовые тренажеры** F05-F06
  - Гантели F05
  - Стойки для гантелей F06
- **Складные подставки для ноутбуков с плавной регулировкой** B05-B06

С

- **Стеллажи для хранения на кухне** C15-C18
  - Держатели для кофейных капсул C18
  - Подставки для посуды C15
  - Корзины для столовых приборов в посудомоечной машине C16
  - Магнитные полки для хранения на кухне C17
  - Органайзеры для ящиков для столовых приборов C16
  - Органайзер для зиплоков C16
- **Стойки для гантелей** F06
- **Столы** A09-A12, D03-D04
  - Игровые столы D03-D04
  - Настольные подставки для ноутбуков A11-A12
  - Мобильные компьютерные столы A09-A10
  - Рабочие станции с Z-образной рамой A10
- **Столы-подставки для ноутбуков** A11-A12
- **Стулья** A13-A20, D05-D08
  - Детские учебные кресла A20
  - Игровые кресла D05-D08
  - Офисные кресла A13-A16
  - Шаткие табуреты A17-A18
  - Мобильные табуреты с подставкой для ног A19
- **Сэндвичницы** C05

Т

- **ТВ Аксессуары** E03-E06
  - HDMI кабели E05
  - Светодиодные панели E03
  - Светодиодные ленты E04
  - Пульты от телевизора E06
- **ТВ тумбы** A05-A06

У

- **Уличная мебель** A07-A08
  - Комплект диванов A07
  - Замена подушек для дивана A07
  - Комплект кресел-качалок A08
  - Обеденные гарнитуры A08
- **Уличные рок-колонки** E11
- **Универсальные беспроводные зарядные устройства** G03
- **Универсальные коврики для стульев** B17
- **Управление кабелями** B24-B26
  - Коробки для укладки кабелей B24
  - Шипы для прокладки кабелей B25
  - Комплекты для управления кабелями B25
  - Рукава для прокладки кабелей B26
  - Потолочные динамики E07-E09

Ф

- **Фитнес-оборудование** F03-F06
- **Фритюрницы** C03-C04

Э

- **Электрические чайники** C06
- **Эргономичные мобильные табуреты с подставками для ног** A19
- **Эргономичные офисные кресла** A13-A16
- **Эргономичные шатающиеся табуреты** A17-A18

ENG

- **HDMI-кабели** E05
- **USB-аксессуары** G07-G08
  - Кабели G08
  - Зарядные комплекты G08
  - Хабы G07