Uniteki



НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

и крепления для Тв и мониторов

uniteki

Красота снаружи и качество внутри

Компания UNITEKI работает на рынке более 15 лет. Ранее мы были эксклюзивным дистрибьютором кронштейнов одного из мировых лидеров в России, США и Европе. С 2020 года начали выпуск собственных кронштейнов, а в 2021 полностью перешли на оригинальное производство.

Мы провели рестайлинг бренда, усилили контроль качества и обновили модельный ряд и упаковку. Производство размещено в Китае, офисы – в России. Товарный знак зарегистрирован в России и Казахстане.

Сегодня UNITEKI — один из крупнейших игроков на рынке кронштейнов, креплений и эргономичных решений для офиса и дома. С 2024 года запущена профессиональная серия PRO LINE, а в 2025 планируется выпуск линеек для профильных учреждений и геймеров – GAMING LINE.

Мы используем качественные компоненты и строго контролируем сборку. UNITEKI предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам, обеспечивая выгоду и комфорт для клиентов и партнёров.


LT
STATUS
INVENTORY
DATA
MAP
RADIO
RT
WEAPONS
APPAREL
AID
MISC
JUNK
NAME
WEIGHT
VALUE
Gamma Gun
Hunter's Missile Launcher 10 90
Incendiary Hardened Sniper Rifle 20 180
Marksman's .50 Sniper Rifle 15 150
Scoped Excited Plasma Rifle 15 160
Suppressesd Powerful 10mm Auto Pistol 5 80
Tactical Shredding Minigun 5 40
30 200
Incendiary Hardened Sniper Rifle
Damage 102 +
Fire Rate 4 -
Weight 15
.50 480
Range 185 +
Accuracy 112 +
Value 150
Deals additional 30 points of Fire Damage.

Содержание

настольные кронштейны и крепления
для тв и мониторов

FMGT102RDR 8
FMGT201WRD 10
FMT71 11
FMGT201BRD 12
FMT61 14
FMGT81 15
FMGT81W 16
ST003NW 17
FMGT82W 18
FMGT82B 19
KBT680T 20
ST75100RD 21
FMGT101RDR 22
FP2N 24
FP2NW 25
AV1020 26
AV2040N 27
SMS405RD 28
DMR158PT 29
ST003N 30
FMP1075W 32
FMP1075 33
DM121TB 34
DMM7510V 35
DM3STREAM 36
FMGT91PIPE 37
DMCA4B 38
AV1010QUICK 39
ST6040RD 40
ST2040RD 41
DM3NTW 42
DM3NTB 43
SMS16010 44
FMGT92PIPE 45
FMT7POS 46
FMT73B 47
FMT72 48
FMT62 49
FMT74B 50
FMGT401GL 51
FMGT301GL 52
FMGT19RGBGL 54
FMGT29RGBGL 55
FMGT402GL 56













Настольные кронштейны
и крепления для тв и мониторов









FMGT102RDR

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт, рассчитанный на установку двух экранов. Конструкция выполнена из пластика, стали и алюминия. Обеспечивает плавную вертикальную регулировку (330 мм), поворот, наклон и вращение каждого монитора. Имеет максимальный вылет 495 мм и оснащён двумя встроенными портами USB 3.0.

- Диагональ экрана: **17 ~ 35”**
- Максимальная нагрузка: **2.5 ~ 11 кг на каждый экран**
- Угол наклона: **+40° ~ -40°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины: **10 ~ 85 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 80 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**

Стильное решение
для двух мониторов











FMGT201WRD

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт. Подходит для размещения одного экрана, в том числе изогнутого. Выполнен из пластика, стали и алюминия. Оснащён вертикальной регулировкой, встроенными портами USB 3.0 и TYPE-C, совместим со стандартными и нестандартными VESA-креплениями.

- Диагональ экрана: **22 ~ 57”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 27 кг**
- Угол наклона: **+60° ~ -20°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **+90° ~ -90°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 200x200 мм**
- Нестандартные VESA: **75x170 ~ 100x240 мм**
- Максимальный вылет: **545 мм**













FMT71

Настольный кронштейн со струбциной для одного монитора.
Подходит для размещения одного экрана. Выполнен из пластика и стали толщиной 2 мм . Оснащён вертикальной регулировкой и кабель-каналом.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **407 мм**
- Перемещение по вертикали на трубе: **357 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**









FMGT201BRD

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт, предназначен для одного монитора с диагональю от 22 до 57 дюймов. Изготовлен из комбинации пластика, стали и алюминия. Оснащён системой вертикального перемещения (амплитуда 290 мм), а также встроенными портами USB 3.0 и TYPE-C.

- Диагональ экрана: **22 ~ 57”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 27 кг**
- Угол наклона: **+60° ~ -20°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **+90° ~ -90°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 200x200 мм**
- Амплитуда перемещения по вертикали: **290 мм**
- Максимальный вылет: **545 мм**
- Порты: **1 x USB 3.0, 1 x TYPE-C**


LT
STATUS
INVENTORY
DATA
MAP
RADIO
RT
WEAPONS
APPAREL
AID
MISC
JUNK
NAME
WEIGHT
VALUE
Gamma Gun
Hunter's Missile Launcher 10 90
Incendiary Hardened Sniper Rifle 20 180
Marksman's .50 Sniper Rifle 15 150
Scoped Excited Plasma Rifle 15 160
Suppressesd Powerful 10mm Auto Pistol 5 80
Tactical Shredding Minigun 5 40
30 200
Incendiary Hardened Sniper Rifle
Damage 102 +
Fire Rate 4 -
Weight 15
.50 480
Range 185 +
Accuracy 112 +
Value 150
Deals additional 30 points of Fire Damage.









FMT61

Настольный кронштейн со струбциной для монитора. Подходит для размещения одного экрана. Выполнен из пластика и стали толщиной 2 мм . Оснащён вертикальной регулировкой и кабель-каналом.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Вылет при сборке с 1ним коленом: **38~214~279 мм**
- Вылет при сборке с 2мя коленами: **38~376~441 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **407 мм**
- Перемещение по вертикали на трубе: **357 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**













FMGT81

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт. Выполнен из пластика, алюминия и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом и сохраняет компактность в сложенном состоянии для эргономичной организации пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **6.5 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -45°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **250 мм**
- Максимальный вылет: **450 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**













FMGT81W

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт. Выполнен из пластика, алюминия и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом и сохраняет компактность в сложенном состоянии для эргономичной организации пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **6.5 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -45°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **250 мм**
- Максимальный вылет: **450 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**









ST003NW

Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов. Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**













FMGT82W

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт для двух мониторов. Выполнен из пластика, алюминия и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом и сохраняет компактность в сложенном состоянии для эргономичной организации пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 27”**
- Нагрузка на каждый газлифт: **2 ~ 6.5 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -45°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **250 мм**
- Максимальный вылет: **450 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**













FMGT82B

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт для двух мониторов. Выполнен из пластика, алюминия и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом и сохраняет компактность в сложенном состоянии для эргономичной организации пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 27”**
- Нагрузка на каждый газлифт: **2 ~ 6.5 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -45°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **250 мм**
- Максимальный вылет: **450 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**













KBT680T

Выдвижная наклонная полка для клавиатуры и мыши, крепящаяся к столу с помощью струбцин. Конструкция выполнена из стали и прочного ABS-пластика, выдерживает нагрузку до 5 кг. Оснащена бортиками для фиксации клавиатуры и отделением для мелочей.

- Размер полки: **680x283 мм**
- Размер конструкции: **862x283x136 мм**
- Максимальный размер струбцины зажима к столешнице: **45 мм**
- Диапазон горизонтального передвижения: **190 мм**
- Угол наклона вниз: **0° / -7,5° / -15°**
- Угол наклона вверх: **0° / +7,5° / +15°**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









ST75100RD

Настольная подставка-ножка для одного небольшого экрана, выполненная из стали толщиной 2.0 мм. и пластика. Устойчивая конструкция, компактный размер и возможность мобильного размещения делают её удобным решением для дома или офиса.

- Диагональ экрана: **17 ~ 28”**
- Максимальная нагрузка: **2.5 кг**
- Угол наклона: **+75° ~ -20°**
- Угол поворота: **+30° ~ -30°**
- Вращение: **+180° ~ -180°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размер площадки VESA: **117×115 мм**
- Размер настольной площадки: **180×180 мм**









FMGT101RDR

Настольный кронштейн со струбциной и системой газлифт для одного экрана. Изготовлен из пластика, стали и алюминия. Оснащён вертикальной регулировкой (330 мм), поворотно-наклонным механизмом, вылетом до 495 мм и двумя встроенными портами USB 3.0.

- Диагональ экрана: **17 ~ 35”**
- Максимальная нагрузка: **2.5 ~ 11 кг**
- Угол наклона: **+40° ~ -40°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Угол вращения: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины: **10 ~ 85 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 80 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**

Эргономичное решение
для рабочего места












FP2N

Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели). Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**









FP2NW

Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели). Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**









AV1020

Адаптер VESA для монитора или телевизора. Изготовлен из прочной стали толщиной 3 мм. Для размещения одного экрана. Обеспечивает прочное и надежное крепление.

- Диагональ экрана: **23 ~ 43”**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **100x200, 200x100, 200x200 мм**
- Поддерживаемые нестандартные размеры VESA: **75x240, 100x240, 75x170, 100x170, 240x75, 240x100, 170x75, 170x100 мм**









AV2040N

Адаптер VESA для телевизора или монитора большего размера. Высококачественная сталь. Комплект винтов для крепления. Подробная инструкция. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **36 ~ 65”**
- Угол вращения: **90°**
- Крепление к кронштейну совместимые, (VESA): **200x100, 200x200**
- Поддерживаемые расширительные размеры, (VESA): **300x300, 400x400**









SMS405RD

Комплект из двух настольных подставок с креплением-струбциной, предназначенных для размещения колонок, ноутбука или проектора. Изготовлены из ABS-пластика, стали и силикона. Каждая подставка оснащена поворотно-наклонным механизмом, регулируемой по высоте ножкой и устойчивой верхней площадкой размером 23×23 см.

- Высота ножек: **26.4 ~ 40.5 см**
- Изменяемая высота: **14.1 см**
- Угол наклона: **+15° ~ -15°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины к столу: **9 ~ 60 мм**
- Диаметр ножки (внешний/внутренний): **38 / 32 мм**
- Максимальная нагрузка: **15 кг**













DMR158PT

Полка-органайзер (3 держателя) для ноутбука, планшета, роутера и т.д. Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Компактный дизайн, легкий монтаж/демонтаж. Изготовлены из стали 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









ST003N

Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов. Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**


Подходит для разных
диагоналей телевизоров









FMP1075W

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**









FMP1075

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**













DM121TB

Лоток-органайзер-ящик для канцелярии и других мелочей. Идеален для хранения канцелярии, гаджетов, зарядных устройств и мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Легко устанавливается, не требует специальных навыков. Выполнен в лаконичном дизайне, сочетается с интерьером рабочего места. В комплекте — крепёж и инструкция.

- Размер конструкции: **22.4 x 17.6 x 3.0 см**
- Угол поворота: **360°**
- Размер обхвата трубы: **30~48 мм**
- Размер обхвата трубы: **1.2~1.9 дюймов**
- Кабель канал: **есть**
- Крепление для смартфона, планшета: **есть**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**









DMM7510V

Адаптер-держатель VESA на монитор, к кронштейну, на стол. Идеален для вещей, которые всегда должны быть под рукой. Легко устанавливается, не требует специальных навыков. Изготовлен из прочной стали и ABS пластика.

- Крепежные отверстия совместимые с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размер площадки VESA: **115x26 мм**
- Размер конструкции: **196x106x70 мм**
- Размер зажимных пластин: **140x60 мм**
- Толщина размещаемого устройства: **5~70 мм**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**













DM3STREAM

Адаптер-органайзер-полка VESA на монитор. Изготовлен из прочной стали 2 мм. Удобное хранение вещей, идеально для настройки освещения и съемки видео-фото контента.

- Диагональ экрана проходящего по высоте: **17-32”**
- Размер вертикальной пластины: **303 x 130 мм**
- Размер горизонтальной пластины: **максимум 690 x 86 мм**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**
- Крепежные отверстия совместимые с VESA: **100x100 мм**









FMGT91PIPE

Настольный со струбциной с системой газ лифт и креплением на трубе. Изготовлен из стали и пластика. Встроенный кабель-канал. Подходит для одного монитора.

- Диагональ экрана: **17 ~ 35”**
- Максимальная нагрузка на каждый кронштейн: **2 ~ 9 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -90°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Вращение: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 40 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости (газлифт): **250 мм**
- Максимальный вылет: **526 мм**
- Высота трубы: **313 мм**













DMCA4B

Крепление для документов на монитор. Удобное чтение без наклона головы. Крепление на скотч 3M. Вращение на 360 градусов. Поворот вбок, когда не используется. Прочный и долговечный.

- Размер крепления: **31.6 x 9.4 x 3.9 см**
- Длина поворотной ножки: **14 см**
- Максимальная нагрузка: **0.2 кг**













AV1010QUICK

Адаптер VESA для быстросъема монитора или телевизора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана. Для дома, офиса, автомобиля и т.д. Совместим с UNITEKI FMG, FMGT, FMT, FMP, FM, LCD. Инструкция и крепеж.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размеры адаптера: **11.4x11.4x1.8 см**









ST6040RD

Мобильная, настольная подставка-ножка для средних и больших Тв и мониторов. Изготовлен из прочной стали 1.5 мм и закаленного стекла толщиной 8 мм. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **43 - 100”**
- Максимальная нагрузка: **60 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200~600x400 мм**
- Угол наклона: **+5° ~ -10°**
- Угол поворота: **+35° ~ -35°**
- Диапазоны регулировки высоты: **591 ~ 655 ~ 719 мм**
- Размер настольной стеклянной площадки: **600x320 мм**
- Размер металлического, вертикального основания: **817x90x50 мм**
- Размер панели VESA: **680x170 мм**
- Максимальная высота конструкции: **930 мм**









ST2040RD

Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних и больших ТВ и мониторов. Изготовлен из прочной стали толщиной с элементами из ABS-пластика и стекла. Для одного экрана.

- Диагональ экрана: **27 ~ 50”**
- Максимальная нагрузка: **40 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100~400x400 мм**
- Нестандартные крепежные отверстия VESA: **50x100, 50x200, 275x275, 340x340, 200x340, 200x485, 340x200, 485x200 мм**
- Угол поворота: **+35° ~ -35°**
- Размер настольной стеклянной площадки: **400x260 мм**
- Толщина стекла: **8 мм**









DM3NTW

Нишевая полка-органайзер под стол или на стену. Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Нагрузка до 5 кг, толщина устройства до 3.5 см. Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Материал сталь толщиной 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









DM3NTB

Нишевая полка-органайзер под стол или на стену. Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Нагрузка до 5 кг, толщина устройства до 3.5 см. Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Материал сталь толщиной 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**













SMS16010

Крепление на стену для саундбара или колонок. Изготовлен из стали толщиной 3 мм и полиуретан. Может крепиться к стене или к кронштейну (для синхронного перемещения со звуком). Регулируемая глубина (9-15 см). Фиксирующие ручки и противоскользящие EVA накладки.

- Максимальная нагрузка: **15 кг**
- Регулировка по глубине (внутренний размер): **90 ~ 154 мм**
- Регулировка по глубине (наружный размер): **102 ~ 166 мм**
- Размер крепежной пластины к стене: **39 x 72 мм**









FMGT92PIPE

Настольный со струбциной с системой газ лифт и креплением на трубе. Изготовлен из стали и пластика. Встроенный кабель-канал. Подходит для двух мониторов.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка на каждый кронштейн: **2 ~ 9 кг**
- Угол наклона: **+90° ~ -90°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Вращение: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 80 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 40 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости (газлифт): **250 мм**
- Максимальный вылет: **526 мм**
- Высота трубы: **313 мм**













FMT7POS

Настольный кронштейн со струбциной для одного монитора.
Выполнен из пластика и стали толщиной 2 мм . Оснащён вертикальной регулировкой. Поворот 180°, наклон, вращение 360°. Кабель-канал.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **407 мм**
- Перемещение по вертикали на трубе: **357 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**









FMT73B

Настольный кронштейн со струбциной для трех мониторов с расположением в горизонтальной плоскости. Выполнен из пластика и стали толщиной 2 мм. Надёжная конструкция со струбциной, оригинальная упаковка и полный набор креплений делают установку простой и универсальной.

- Диагональ экрана: **17 ~ 28”**
- Максимальная нагрузка: **7 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **407 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**









FMT72

Настольный кронштейн со струбциной со струбциной для двух мониторов с расположением в горизонтальной плоскости. Выполнен из пластика и стали. Компактный и надежный, с кабель-каналом для эстетичного вида, идеально подходит для удобной организации рабочего пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **407 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**









FMT62

Настольный со струбциной для двух мониторов расположенных вертикально. Выполнен из пластика и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом и подходит для двух мониторов создавая эргономичное решение для пространства.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Высота трубы: **803 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**













FMT74B

Настольный со струбциной для четырех мониторов. Выполнен из пластика, алюминия и стали толщиной 2 мм. Оснащен встроенным кабель-каналом эргономично организует рабочее пространство благодаря надежной струбцине и простой установке.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**
- Угол наклона: **+45° ~ -45°**
- Угол поворота: **+90° ~ -90°**
- Угол вращения: **360°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Толщина столешницы при стационарной установке: **10-40 мм**
- Высота трубы: **803 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**









FMGT401GL

Настольный кронштейн со струбциной, системой газ лифт для одного монитора на трубе. Изготовлен из алюминия, пластика и стали. Встроенный кабель-канал и 2 USB порта USB-A 3.0 и TYPE-C.

- Диагональ экрана: **24 ~ 57”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 30 кг (2 ~ 24 кг при изогнутом экране)**
- Угол наклона: **+70° ~ -45°**
- Угол поворота: **-90° ~ +90°**
- Угол вращения: **-90° ~ +90°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 200x200 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 45 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 50 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **260 мм**
- Максимальный вылет: **562 мм**
- Высота трубы: **388 мм**













FMGT301GL

Настольный кронштейн со струбциной, системой газ лифт для одного монитора. Изготовлен из алюминия, пластика и стали. Встроенный кабель-канал и 2 USB порта USB-A 3.0 и TYPE-C.

- Диагональ экрана: **24 ~ 57”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 30 кг (2 ~ 24 кг при изогнутом экране)**
- Угол наклона: **+70° ~ -45°**
- Угол поворота: **-90° ~ +90°**
- Угол вращения: **-90° ~ +90°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 200x200 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 45 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 50 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **260 мм**
- Максимальный вылет: **496 мм**















FMGT19RGBGL

Настольный кронштейн со струбциной, системой газ лифт и подсветкой RGB. Изготовлен из алюминия, пластика и стали. Быстросъемная пластина VESA и кабель-канал.

- Диагональ экрана: **17 ~ 35”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 9 кг**
- Угол наклона: **+40° ~ -40°**
- Угол поворота: **-90° ~ +90°**
- Угол вращения: **-180° ~ +180°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 80 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **265 мм**
- Максимальный вылет: **477 мм**













FMGT29RGBGL

Настольный кронштейн со струбциной, системой газ лифт и подсветкой RGB для двух мониторов. Изготовлен из алюминия, пластика и стали. Быстросъемная пластина VESA и кабель-канал.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 9 кг**
- Угол наклона: **+40° ~ -40°**
- Угол поворота: **-90° ~ +90°**
- Угол вращения: **-180° ~ +180°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 85 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 80 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **265 мм**
- Максимальный вылет: **477 мм**









FMGT402GL

Настольный кронштейн со струбциной, системой газ лифт для двух монитора на трубе. Изготовлен из алюминия, пластика и стали. Встроенный кабель-канал и 2 USB порта USB-A 3.0 и TYPE-C.

- Диагональ экрана: **24 ~ 57”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 30 кг (2 ~ 24 кг при изогнутом экране)**
- Угол наклона: **+70° ~ -45°**
- Угол поворота: **-90° ~ +90°**
- Угол вращения: **-90° ~ +90°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 200x200 мм**
- Зажим струбцины к столешнице: **10 ~ 45 мм**
- Зажим без струбцины (в стол): **10 ~ 50 мм**
- Амплитуда перемещения в вертикальной плоскости: **260 мм**
- Максимальный вылет: **562 мм**
- Высота трубы: **488 мм**