Uniteki



# ХРАНЕНИЕ, ПОЛКИ, ДЕРЖАТЕЛИ

и другие крепления



Uniteki

**Красота снаружи** и качество внутри

**Компания UNITEKI** работает на рынке более 15 лет. Ранее мы были эксклюзивным дистрибьютором кронштейнов одного из мировых лидеров в России, США и Европе. С 2020 года начали выпуск собственных кронштейнов, а в 2021 полностью перешли на оригинальное производство.

Мы провели рестайлинг бренда, усилили контроль качества и обновили модельный ряд и упаковку. Производство размещено в Китае, офисы – в России. Товарный знак зарегистрирован в России и Казахстане.

**Сегодня UNITEKI** — один из крупнейших игроков на рынке кронштейнов, креплений и эргономичных решений для офиса и дома. С 2024 года запущена профессиональная серия PRO LINE, а в 2025 планируется выпуск линеек для профильных учреждений и геймеров – GAMING LINE.

Мы используем качественные компоненты и строго контролируем сборку. UNITEKI предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам, обеспечивая выгоду и комфорт для клиентов и партнёров.



# Содержание

полки, держатели, хранение
и другие крепления


SMP25 .....8
KBT680T .....9
FMP1075W .....10
FMP1075 .....11
ST003NW .....12
ST003N .....13
ST75100RD .....14
DMN09USB .....15
FP2N .....16
FP2NW .....17
AV1020 .....18
AV2040N .....19
DM121TB .....20
AV1010QUICK .....21
SMS405RD .....22
DMR158PT .....23
DMM7510V .....24
DM553BIKE .....26
DM3246W .....28
DM3246B .....29
SMP1604 .....30
SMP1604W .....31
ST160BTAB .....32
ST160WTAB .....33
DM1812B .....34
DM1812W .....35
ST6040RD .....36
ST2040RD .....37
DM3STREAM .....38
SM1 .....39
DMW7MICROWAVE .....40
DMS7MICROWAVE .....41
DMB7MICROWAVE .....42
DMCA4B .....43
DM80CONDITIONER ....44
DM174KIT .....45
SMS16010 .....46
FP5BTAB .....47
DM3NTW .....48
DM3NTB .....49
SMS1609 .....50
SMS1670L .....51
FP8STREAM .....52
DM121TW .....53
DMTB11CABLE .....54
DMTW11CABLE .....55
DMN08W .....56
DMN08 .....57
ST1605SPEAK .....58
SMS1611DUAL .....59
DMR128PT .....60
FP5WTAB .....61
KBM654V .....62
AM1ANTENN .....63
VCM2VIDEOCAM .....64
AM1ANTENN .....65








# **Полки, держатели, хранение**
и другие крепления









# SMP25

**Комплект настенных креплений для колонок и акустики.** Конструкция выполнена из прочной стали толщиной 2,0 мм с пластиковыми элементами и дополнительными мягкими буферами для защиты корпуса акустики. Предусмотрен кабель-канал. Комплект для 2 предметов.

- Максимальная нагрузка на каждый кронштейн: **25 кг**
- Угол наклона: **+10° ~ -10°**
- Угол поворота: **+45° ~ -45°**
- Угол вращения в горизонтальной плоскости: **+180° ~ -180°**
- Расстояние от стены: **минимум 269 мм**
- Поддерживаемый размер колонки (ширина): **150 ~ 285 мм**
- Размер пластины к стене: **68x154 мм**
- Размер между отверстиями в пластине к стене: **103 мм**
- Толщина каждого буфера: **6 мм**













# KBT680T

**Выдвижная наклонная полка для клавиатуры и мыши, крепящаяся к столу с помощью струбцин.** Конструкция выполнена из стали и прочного ABS-пластика, выдерживает нагрузку до 5 кг. Оснащена бортиками для фиксации клавиатуры и отделением для мелочей.

- Размер полки: **680x283 мм**
- Размер конструкции: **862x283x136 мм**
- Максимальный размер струбцины зажима к столешнице: **45 мм**
- Диапазон горизонтального передвижения: **190 мм**
- Угол наклона вниз: **0° / -7,5° / -15°**
- Угол наклона вверх: **0° / +7,5° / +15°**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









# FMP1075W

**Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора.** Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**









# FMP1075

**Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора.** Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**









# ST003NW

**Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов.** Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**













# ST003N

**Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов.** Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**









# ST75100RD

**Настольная подставка-ножка для одного небольшого экрана,** выполненная из стали толщиной 2.0 мм. и пластика. Устойчивая конструкция, компактный размер и возможность мобильного размещения делают её удобным решением для дома или офиса.

- Диагональ экрана: **17 ~ 28”**
- Максимальная нагрузка: **2.5 кг**
- Угол наклона: **+75° ~ -20°**
- Угол поворота: **+30° ~ -30°**
- Вращение: **+180° ~ -180°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размер площадки VESA: **117×115 мм**
- Размер настольной площадки: **180×180 мм**













# DMN09USB

**Полка VESA для ноутбука или планшета.** Изготовлен из стали толщиной 2 мм и ABS пластик. Встроенный вентилятор охлаждения и RGB подсветка. Регулируемые фиксаторы и зажим. Множество регулировок (высота, наклон, поворот).

- Размер полки, (см.):  48.8~29.2 x 23.0 x 2.0
- Совместимые VESA, (мм.): 75 x 75, 100 x 100
- Диагональ экрана, (дюйм): 12-17
- Максимальная нагрузка, (кг.): 9.0
- RGB подстветка с кабелем питания USB 2.0: Да
- Обьем, мощность воздушного потока, (CFM): 38±10%
- Коэффициент уровня шума "NF", (дцб.): 21±10%









# FP2N

**Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели).** Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**









# FP2NW

**Адаптер для монитора или ТВ (без отверстий VESA в тыльной части панели).** Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Заступ "Г" образных держателей на лицевую часть экрана: **9 мм**
- Регулировка по толщине: **30 ~ 80 мм**
- Толщина размещаемого монитора: **21-71 мм**









# AV1020

**Адаптер VESA для монитора или телевизора.** Изготовлен из прочной стали толщиной 3 мм. Для размещения одного экрана. Обеспечивает прочное и надежное крепление.

- Диагональ экрана: **23 ~ 43”**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **100x200, 200x100, 200x200 мм**
- Поддерживаемые нестандартные размеры VESA: **75x240, 100x240, 75x170, 100x170, 240x75, 240x100, 170x75, 170x100 мм**









# AV2040N

**Адаптер VESA для телевизора или монитора большего размера.** Высококачественная сталь. Комплект винтов для крепления. Подробная инструкция. Для размещения одного экрана.

- Диагональ экрана: **36 ~ 65”**
- Угол вращения: **90°**
- Крепление к кронштейну совместимые, (VESA): **200x100, 200x200**
- Поддерживаемые расширительные размеры, (VESA): **300x300, 400x400**













# DM121TB

**Лоток-органайзер-ящик для канцелярии и других мелочей.** Идеален для хранения канцелярии, гаджетов, зарядных устройств и мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Легко устанавливается, не требует специальных навыков. Выполнен в лаконичном дизайне, сочетается с интерьером рабочего места. В комплекте — крепёж и инструкция.

- Размер конструкции: **22.4 x 17.6 x 3.0 см**
- Угол поворота: **360°**
- Размер обхвата трубы: **30~48 мм**
- Размер обхвата трубы: **1.2~1.9 дюймов**
- Кабель канал: **есть**
- Крепление для смартфона, планшета: **есть**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**













# AV1010QUICK

**Адаптер VESA для быстросъема монитора или телевизора.** Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Для размещения одного экрана. Для дома, офиса, автомобиля и т.д. Совместим с UNITEKI FMG, FMGT, FMT, FMP, FM, LCD. Инструкция и крепеж.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепление к кронштейну с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Поддерживаемые размеры VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размеры адаптера: **11.4x11.4x1.8 см**









# SMS405RD

**Комплект из двух настольных подставок с креплением-струбциной,** предназначенных для размещения колонок, ноутбука или проектора. Изготовлены из ABS-пластика, стали и силикона. Каждая подставка оснащена поворотно-наклонным механизмом, регулируемой по высоте ножкой и устойчивой верхней площадкой размером 23×23 см.

- Высота ножек: **26.4 ~ 40.5 см**
- Изменяемая высота: **14.1 см**
- Угол наклона: **+15° ~ -15°**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**
- Зажим струбцины к столу: **9 ~ 60 мм**
- Диаметр ножки (внешний/внутренний): **38 / 32 мм**
- Максимальная нагрузка: **15 кг**









# DMR158PT

**Полка-органайзер (3 держателя) для ноутбука, планшета, роутера и т.д.** Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Компактный дизайн, легкий монтаж/демонтаж. Изготовлены из стали 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









# DMM7510V

**Адаптер-держатель VESA на монитор, к кронштейну, на стол.** Идеален для вещей, которые всегда должны быть под рукой. Легко устанавливается, не требует специальных навыков. Изготовлен из прочной стали и ABS пластика.

- Крепежные отверстия совместимые с VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размер площадки VESA: **115x26 мм**
- Размер конструкции: **196x106x70 мм**
- Размер зажимных пластин: **140x60 мм**
- Толщина размещаемого устройства: **5~70 мм**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**

# **Удобное решение**
для хранения роутеров

















# DM553BIKE

**Настенное крепление для велосипедов и самокатов (кроме цельнометаллических колес).** Для квартир, домов, гаражей и сараев. Совместимо с различными типами велосипедов и самокатов (до 30 кг).

- Размер верхнего держателя: **23.5 x 8.2 x 7.4 см**
- Размер нижнего держателя: **15.0 x 11.4 x 5.3 см**
- Высота плавающего крюка: **18.5 см**
- Угол поворота: **+65°/-85°**
- Угол наклона: **+5°/-25°**
- Максимальная нагрузка: **30 кг**


SNM553BIKE
PINARELLO
CARBON









# DM3246W

**Полка для ресивера, приставки, роутера на стену.** Изготовлена из прочной стали толщиной 2 мм и ABS-пластик, текстиль. Компактное крепление для небольших устройств (роутер, ресивер, камера и др.).

- Размер полки: **12.8 x 12.9 x 4.6~3.2 см**
- Изменяемый наружный размер глубины: **4.6~3.2 см**
- Изменяемый внутренний размер глубины: **3.8~2.5 см**
- Размер передней стенки: **12.8 x 4.0 см**
- Размер между отверстий в пластине к стене (по горизонтали): **85 мм**
- Размер между отверстий в пластине к стене (по вертикали): **30 мм**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**













# DM3246B

**Полка для ресивера, приставки, роутера на стену.** Изготовлена из прочной стали толщиной 2 мм и ABS-пластик, текстиль. Компактное крепление для небольших устройств (роутер, ресивер, камера и др.).

- Размер полки: **12.8 x 12.9 x 4.6~3.2 см**
- Изменяемый наружный размер глубины: **4.6~3.2 см**
- Изменяемый внутренний размер глубины: **3.8~2.5 см**
- Размер передней стенки: **12.8 x 4.0 см**
- Размер между отверстий в пластине к стене (по горизонтали): **85 мм**
- Размер между отверстий в пластине к стене (по вертикали): **30 мм**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**









# SMP1604

**Крепление для колонок, акустики.** Два варианта отверстий для крепления колонки (размер отверстий, под болт M5~M3). Изготовлен из прочной стали и ADS-пластика. Толщина вертикальных пластин 4 мм. Отличное решение для объемного звука со разных сторон.

- Максимальная нагрузка: **3.5 кг**
- Угол наклона: **+20° ~ -25°**
- Угол поворота: **+70° ~ -70°**
- Расстояние от стены: **60 мм**
- Размер пластины к стене: **45x75 мм**
- Размер между отверстий в пластине к стене: **60 мм**
- Размер пластины к колонке: **28x60 мм**









# SMP1604W

**Крепление для колонок, акустики.** Два варианта отверстий для крепления колонки (размер отверстий, под болт M5~M3). Изготовлен из прочной стали и ADS-пластика. Отличное решение для объемного звука со разных сторон.

- Максимальная нагрузка: **3.5 кг**
- Угол наклона: **+20° ~ -25°**
- Угол поворота: **+70° ~ -70°**
- Расстояние от стены: **60 мм**
- Размер пластины к стене: **45x75 мм**
- Размер между отверстий в пластине к стене: **60 мм**
- Размер пластины к колонке: **28x60 мм**









# ST160BTAB

**Подставка на стол для планшета, смартфона или электронной книги.**
Изготовлен из стали и пластика.

- Размер размещаемых панелей: **11.75~32.9 см**
- Размер крепления для девайса: **22.4 ~ 12.8x64 см**
- Регулируемая ширина держателя: **12.8–22.4 см**
- Максимальная высота конструкции: **47 см**
- Размер основания (диаметр): **16 см**
- Угол наклона у основания: **+185°~-5°**
- Угол наклона в первом колене: **+100°~-90°**
- Угол наклона в соединении с креплением для панели: **+210°~-60°**
- Угол поворота у крепления к панели: **+52°~-52°**
- Вращение крепления к панели: **+/-180°**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**









# ST160WTAB

**Подставка на стол для планшета, смартфона или электронной книги.**
Изготовлен из стали и пластика.

- Размер размещаемых панелей: **11.75~32.9 см**
- Размер крепления для девайса: **22.4 ~ 12.8x64 см**
- Регулируемая ширина держателя: **12.8–22.4 см**
- Максимальная высота конструкции: **47 см**
- Размер основания (диаметр): **16 см**
- Угол наклона у основания: **+185°~-5°**
- Угол наклона в первом колене: **+100°~-90°**
- Угол наклона в соединении с креплением для панели: **+210°~-60°**
- Угол поворота у крепления к панели: **+52°~-52°**
- Вращение крепления к панели: **+/-180°**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**









# DM1812B

**Уникальный кронштейн-полка для гаджетов над ТВ/монитором.**
Решение для небольших ресиверов, приставок, роутеров и т.д. Крепление на ТВ без сверления стены. Регулируемые лапки, удобная фиксация. Экономит пространство, не загораживает экран.

- Размер полки: **18.0 x 12.7 x 1.4 см**
- Высота ножек: **10 см**
- Максимальная нагрузка: **6 кг**









# DM1812W

**Уникальный кронштейн-полка для гаджетов над ТВ/монитором.**
Решение для небольших ресиверов, приставок, роутеров и т.д. Крепление на ТВ без сверления стены. Регулируемые лапки, удобная фиксация. Экономит пространство, не загораживает экран.

- Размер полки: **18.0 x 12.7 x 1.4 см**
- Высота ножек: **10 см**
- Максимальная нагрузка: **6 кг**









# ST6040RD

**Мобильная, настольная подставка-ножка для средних и больших Тв и мониторов.** Изготовлен из прочной стали 1.5 мм и закаленного стекла толщиной 8 мм. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **43 - 100”**
- Максимальная нагрузка: **60 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200~600x400 мм**
- Угол наклона: **+5° ~ -10°**
- Угол поворота: **+35° ~ -35°**
- Диапазоны регулировки высоты: **591 ~ 655 ~ 719 мм**
- Размер настольной стеклянной площадки: **600x320 мм**
- Размер металлического, вертикального основания: **817x90x50 мм**
- Размер панели VESA: **680x170 мм**
- Максимальная высота конструкции: **930 мм**









# ST2040RD

**Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних и больших ТВ и мониторов.** Изготовлен из прочной стали толщиной с элементами из ABS-пластика и стекла. Для одного экрана.

- Диагональ экрана: **27 ~ 50”**
- Максимальная нагрузка: **40 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100~400x400 мм**
- Нестандартные крепежные отверстия VESA: **50x100, 50x200, 275x275, 340x340, 200x340, 200x485, 340x200, 485x200 мм**
- Угол поворота: **+35° ~ -35°**
- Размер настольной стеклянной площадки: **400x260 мм**
- Толщина стекла: **8 мм**









# DM3STREAM

**Адаптер-органайзер-полка VESA на монитор.** Изготовлен из прочной стали 2 мм. Удобное хранение вещей, идеально для настройки освещения и съемки видео-фото контента.

- Диагональ экрана проходящего по высоте: **17-32”**
- Размер вертикальной пластины: **303 x 130 мм**
- Размер горизонтальной пластины: **максимум 690 x 86 мм**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**
- Крепежные отверстия совместимые с VESA: **100x100 мм**









# SM1

**Подстольное, настенное телескопическое крепление под стол для системного блока.** Защита от царапин, ударов и пыли. Для горизонтального размещения средних и больших блоков. Вращение 180°, регулировка по длине, глубине и высоте.

- Выдвижение (толщина-ширина системного блока): **88 ~ 203 мм**
- Диапазон длинны: **202 ~ 490 мм**
- Диапазон высоты: **285 ~ 516 мм**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Угол поворота: **+180° ~ -180°**









# DMW7MICROWAVE

**Складной кронштейн для СВЧ печи/других устройств.** Оптимизация пространства на кухне. Складывание к стене для экономии места. Сталь - прочность, надежность.

- Размер конструкции:  49.2~32.5 x 12.8 x 4.6 см
- Угол наклона вверх: +90°
- Складная конструкция: да
- Максимальная нагрузка: 30 кг













# DMS7MICROWAVE

**Складной кронштейн для СВЧ печи/других устройств.** Оптимизация пространства на кухне. Складывание к стене для экономии места. Сталь - прочность, надежность.

- Размер конструкции:  49.2~32.5 x 12.8 x 4.6 см
- Угол наклона вверх: +90°
- Складная конструкция: да
- Максимальная нагрузка: 30 кг









# DMB7MICROWAVE

**Складной кронштейн для СВЧ печи/других устройств.** Оптимизация пространства на кухне. Складывание к стене для экономии места. Сталь - прочность, надежность.

- Размер конструкции: **49.2~32.5 x 12.8 x 4.6 см**
- Угол наклона вверх: **+90°**
- Складная конструкция: **да**
- Максимальная нагрузка: **30 кг**













# DMCA4B

**Крепление для документов на монитор**. Удобное чтение без наклона головы. Крепление на скотч 3M. Вращение на 360 градусов. Поворот вбок, когда не используется. Прочный и долговечный.

- Размер крепления: **31.6 x 9.4 x 3.9 см**
- Длина поворотной ножки: **14 см**
- Максимальная нагрузка: **0.2 кг**









# DM80CONDITIONER

**Настенный, сборный комплект кронштейнов для наружных блока кондиционеров.** Изготовлен из стали толщиной 2 мм прочный и надежный.

- Размер подходящих блоков: **7, 9, 12**
- Размер креплений: **456x460 см**
- Расстояние от стены: мин. **460 мм**
- Размер отверстий для монтажа блока к кронштейнам: **80x8.5 мм**
- Максимальная нагрузка: **80 кг**









# SMS16010

**Крепление на стену для саундбара или колонок.** Изготовлен из стали толщиной 3 мм и полиуретан. Может крепиться к стене или к кронштейну (для синхронного перемещения со звуком). Регулируемая глубина (9-15 см). Фиксирующие ручки и противоскользящие EVA накладки.

- Максимальная нагрузка: **15 кг**
- Регулировка по глубине (внутренний размер): **90 ~ 154 мм**
- Регулировка по глубине (наружный размер): **102 ~ 166 мм**
- Размер крепежной пластины к стене: **39 x 72 мм**














# FP5BTAB

**Крепление VESA для планшета, смартфона или электронной книги.**
Универсальный держатель для эл. книг/смартфонов/планшетов. Изготовлен из стали и ABS пластика.

- Размер размещаемых панелей: **4.7-15.0”**
- Размер размещаемых панелей: **11.75-38.1 см**
- Толщина размещаемого устройства: **1.6/16 см./мм**
- Размер держателя: **28.0~13.0x7.2x3.8 см**
- Совместимые VESA: **75x75 мм**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**









# DM3NTW

**Нишевая полка-органайзер под стол или на стену.** Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Нагрузка до 5 кг, толщина устройства до 3.5 см. Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Материал сталь толщиной 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









# DM3NTB

**Нишевая полка-органайзер под стол или на стену.** Крепление под стол/на стену (скотч/саморезы). Нагрузка до 5 кг, толщина устройства до 3.5 см. Модульная конструкция, мягкие накладки, вентиляция. Материал сталь толщиной 2 мм и ЭВА.

- Длина элемента: **100 мм**
- Ширина элемента: **40 мм**
- Толщина элемента: **40 мм**
- Толщина размещаемого предмета: **35 мм**
- Размер одного элемента конструкции: **100x40x40 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**









# SMS1609

**Крепление на телевизионный кронштейн для саундбара.** Обеспечивает синхронное перемещение звука с экраном для оптимального эффекта присутствия. Подходит для большинства популярных брендов. Изготовлен из стали толщиной 2 мм.

- Максимальная нагрузка: **15 кг**
- Регулировка по высоте: **78 ~ 480 мм**
- Крепежные отверстия совместимые с телевизионным кронштейном VESA: **75x75 ~ 800x400 мм.**
- Отверстия под болт максимум: **M8 мм**









# SMS1670L

**Крепление на телевизионный кронштейн или на стену для саундбара.** Изготовлен из высокопрочной стали толщиной 2 мм и пластиком. Антивибрационные подушечки. Перфорированные пластины.

- Максимальная нагрузка: **15 кг**
- Максимальная высота конструкции: **663 мм**
- Размер "Г" образных пластин: **117.5x52.5x45 мм**
- Поворот каждого соединения: **+165°~-165°**
- Крепежные отверстия совместимые с VESA: **75x75~900x600 мм**









# FP8STREAM

**Адаптер VESA.** Изготовлен из стали и пластика. Идеально подходит для установки устройств стриминга таких как: веб-камеры, камеры, прожектора, микрофоны, лампы, фонари, вспышки и другие. Удобный барашек регулировки наклона.

- Размер адаптера: **125x68x60 мм**
- Размер конструкции: **125x68x115 мм**
- Угол наклона: **-90° ~ +45°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 100x100 мм**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**
- Размеры резьбы на штативе: **1/4, 3/8, 5/8 дюймов**













# DM121TW

**Лоток-органайзер-ящик для канцелярии и других мелочей.** Встроенный кабель-канал и крепление для смартфона или планшета.

- Размер конструкции: **22.4 x 17.6 x 3.0 см**
- Угол поворота: **360°**
- Размер обхвата трубы: **30~48 мм**
- Размер обхвата трубы: **1.2~1.9”**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**









# DMTB11CABLE

**Подстольное, настенное крепление для проводов, удлинителя, блоков питания.** Изготовлен из стали и ABS пластика. 3 варианта инсталляции: настенная горизонтально, вертикально под стол на саморезы, к столу на струбцинах. Предусмотрены отверстия для охлаждения.

- Размер конструкции: **Д: 600 × Ш: 100 × В: 178 мм**
- Высота размещаемого устройства при вертикальной инсталляции: **до 123 мм**
- Ширина размещаемого устройства при вертикальной инсталляции: **98 мм**
- Ширина размещаемого устройства при горизонтальной инсталляции: **123 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**
- Зажим струбцины: **5~50 мм**









# DMTW11CABLE

**Подстольное, настенное крепление для проводов, удлинителя, блоков питания.** Изготовлен из стали и ABS пластика. 3 варианта инсталляции: настенная горизонтально, вертикально под стол на саморезы, к столу на струбцинах. Предусмотрены отверстия для охлаждения.

- Размер конструкции: **Д: 600 × Ш: 100 × В: 178 мм**
- Высота размещаемого устройства при вертикальной инсталляции: **до 123 мм**
- Ширина размещаемого устройства при вертикальной инсталляции: **98 мм**
- Ширина размещаемого устройства при горизонтальной инсталляции: **123 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**
- Зажим струбцины: **5~50 мм**









# DMN08W

**Полка VESA для ноутбука или планшета.** Подходит для размещения одного экрана. Отверстия пассивной вентиляции девайся. Клипсы, для раздвижения платформы. Изготовлен из высокопрочной стали и ABS пластика.

- Диагональ экрана: **13-17”**
- Размер полки: **48.8~29.2 x 23.0 x 2.0 см**
- Совместимые VESA: **75 x 75, 100 x 100 мм**
- Диагональ экрана: **33.0-43.2 см**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**









# DMN08

**Полка VESA для ноутбука или планшета.** Подходит для размещения одного экрана. Отверстия пассивной вентиляции девайся. Клипсы, для раздвижения платформы. Изготовлен из высокопрочной стали и ABS пластика.

- Диагональ экрана: **13-17”**
- Размер полки: **48.8~29.2 x 23.0 x 2.0 см**
- Совместимые VESA: **75 x 75, 100 x 100 мм**
- Диагональ экрана: **33.0-43.2 см**
- Максимальная нагрузка: **9 кг**









# ST1605SPEAK

**Подставка для колонок, подставки под колонки, на стол, настольные, штатив для проектора.** Изготовлен из стали толщиной 3 мм.

- Высота конструкции максимум: **150 мм**
- Размер верхней пластины: **196~146x125 мм**
- Размер нижней пластины: **206x125 мм**
- Размер отверстия в верхней пластине под болт: **37x7 мм**
- Подходящие размеры диаметров болтов: **3/4/5/6 мм**
- Движение слота: **50 мм**
- Нагрузка на каждую площадку: **5 кг**
- Угол наклона: **6°**









# SMS1611DUAL

**Поворотный комплект кронштейнов на стену для саундбара или колонок.** Изготовлен из стали. 2 Варианта инсталляции к стене. Идеально подходит для эргономического оборудования пространства.

- Диагональ экрана: **24 ~ 57”**
- Варианты инсталляции саундбара к кронштейнам: **3**
- Варианты инсталляции колонок к кронштейнам: **1**
- Максимальная нагрузка: **10 кг**
- Максимальная нагрузка для каждой колонки: **5 кг**
- Минимальное расстояние от места крепления: **32 мм**
- Максимальное расстояние от места крепления: **142 мм**
- Расстояние от стены: **32 ~142 мм**
- Угол поворота: **+8° ~ -8°**
- Диаметр отверстий в инсталляционных панелях: **14/8/6,2 мм**









# DMR128PT

**Органайзер-пегборд настольный со струбциной.** Изготовлен из стали и пластика. поворотный, настольный, подстольный держатель кабелей, проводов, стакана, кружки, карандашей, ручек, джостиков, контроллеров и других предметов.

- Размер конструкции: **48.9~41.4x38.4~12.8 см**
- Размер одной пластины пегборда: **25.6x12.8 см**
- Максимальная нагрузка на конструкцию: **1.5 кг**
- Угол поворота: **180°**
- Зажим струбцины к столешнице: **0~65 мм**
- Количество навешиваемых держателей: **9 шт.**









# FP5WTAB

**Крепление VESA для планшета, смартфона или электронной книги.**
Изготовлен из стали и ABS пластика. Толщина до 16 мм., раздвижное,
с мягкими накладками против царапин и отверстиями для охлаждения.

- Размер конструкции: **48.9~41.4x38.4~12.8 см**
- Размер размещаемых панелей: **4.7-15.0”**
- Размер размещаемых панелей: **11.75-38.1 см**
- Толщина размещаемого устройства: **1.6/16 см./мм.**
- Размер держателя: **28.0~13.0x7.2x3.8 см**
- Совместимые VESA: **75x75 мм**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**









# KBM654V

**Телескопическая, наклонная полка-поставка VESA к кронштейну для клавиатуры и мыши.** Изготовлен из стали. С вертикальным перемещением. Наличие бортиков и коврик под мышь. Наличие мягкой площадки для запястьев.

- Размер подходящих VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Диагональ экрана проходящего по высоте: **17-32”**
- Диагональ экрана проходящего по высоте: **43.18-81.28 см**
- Размер конструкции: **654x500~360x310 мм**
- Размер площадки под клавиатуру: **654x190 мм**
- Вертикальное перемещение: **140 мм**
- Угол наклона: **+10°~0°~-15°**
- Максимальная нагрузка: **2 кг**









# AM1ANTENN

**Универсальное наклонно-поворотное крепление для смарт-камеры, камеры видео-наблюдения, колонки, мини проектора, датчика присутствия, движения, света.** Изготовлен из стали и ABS пластика. Вертикальная и горизонтальная установка.

- Толщина пластины крепления видеокамеры: **3 мм**
- Максимальная нагрузка: **1 кг**
- Крепежные отверстия для камеры: **4 x 24 ~ 30 мм**
- Крепежные отверстия для кабелей (диаметр): **24 мм**
- Угол наклона: **180°**
- Угол поворота: **360°**
- Вылет от места крепления в сложенном состоянии: **60 мм**
- Габариты основания: **20 x 80 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **33 мм**









# VCM2VIDEOCAM

**Универсальный наклонно-поворотный кронштейн с установкой на столб или на угол здания для камеры видеонаблюдения или прожектора.** Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1.4 мм. Порошковый окрас. В комплект входят два хомута, дюбеля и метизы.

- Размер конструкции: **31,0 x 12,0 x 8,4 см**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**
- Крепежные отверстия для камеры или прожектора: **24 ~ 74 мм**
- Угол наклона: **+55°/-50°**
- Угол поворота: **360°**
- Вылет от места крепления (макс.): **216 мм**
- Габариты основания: **117x50 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **93 мм**
- Длина хомутов: **400 мм**













# AM1ANTENN

**Универсальный кронштейн для крепления различных типов антенн, включая комнатные, уличные и спутниковые.** Изготовлен из стали толщиной 2 мм. Порошковый окрас. Размещения на стену. Вертикальная и горизонтальная установка.

- Размер конструкции: **14,5 x 18,0 x 3,2 см**
- Толщина метала: **2 мм**
- Максимальная нагрузка: **5 кг**
- Диаметр трубы: **32 мм**
- Диаметр отверстий в пластине к стене: **5,5 мм**
- Высота трубы: **179 ~ 182 мм**
- Вылет от места крепления (макс.): **127 мм**
- Габариты основания: **40x80 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями в основании: **68 мм**