Uniteki



СТОЙКИ ДЛЯ ТВ

мониторов и акустики

uniteki

Красота снаружи и качество внутри

Компания UNITEKI работает на рынке более 15 лет. Ранее мы были эксклюзивным дистрибьютором кронштейнов одного из мировых лидеров в России, США и Европе. С 2020 года начали выпуск собственных кронштейнов, а в 2021 полностью перешли на оригинальное производство.

Мы провели рестайлинг бренда, усилили контроль качества и обновили модельный ряд и упаковку. Производство размещено в Китае, офисы – в России. Товарный знак зарегистрирован в России и Казахстане.

Сегодня UNITEKI — один из крупнейших игроков на рынке кронштейнов, креплений и эргономичных решений для офиса и дома. С 2024 года запущена профессиональная серия PRO LINE, а в 2025 планируется выпуск линеек для профильных учреждений и геймеров – GAMING LINE.

Мы используем качественные компоненты и строго контролируем сборку. UNITEKI предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам, обеспечивая выгоду и комфорт для клиентов и партнёров.


Windows Messages
Easily switch from your tasks to your messages in the same place. It's about time Windows was this good.
Minecraft World Chat

Содержание

стойки для тв, мониторов и акустики

STW008WOOD 8
STB008WOOD 9
MOTO3755LIFT 10
FMP1075W 12
FMP1075 13
ST010RDLIFT 14
ST007RDLIFT 16
DM121TB 17
ST005NS 18
ST006AVB 20
ST003NW 21
ST005NW 22
ST003N 24
FMGT92PIPE 26
ST52SPEAKER 27
STB102SPEAKER 28
STW102SPEAKER 29
STG1732 30













Стойки для Тв,
мониторов и акустики









STW008WOOD

Напольная стойка для средних и больших телевизоров и мониторов. Конструкция выполнена из прочной стали, пластика, бука и ДСП с меламиновым покрытием. Оснащена кабель-каналом для скрытой проводки и ремнём для защиты от опрокидывания ТВ. Предусмотрена одна полка из ДСП для оборудования.

- Диагональ экрана: **32 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **40 кг**
- Максимальная нагрузка на нижнюю полку: **10 кг**
- Размер верхней полки (основания панели VESA): **570x142 мм**
- Размер нижней полки: **590x164x18 мм**
- Максимальная высота конструкции: **1258 мм**
- Высота ножек: **558 мм**
- Габариты основания (длина/глубина между ножками): **721x370 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100 ~ 400x400 мм**













STB008WOOD

Напольная стойка для средних и больших телевизоров и мониторов. Конструкция выполнена из прочной стали, пластика, бука и ДСП с меламиновым покрытием. Оснащена кабель-каналом для скрытой проводки и ремнём для защиты от опрокидывания ТВ. Предусмотрена одна полка из ДСП для оборудования.

- Диагональ экрана: **32 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **40 кг**
- Максимальная нагрузка на нижнюю полку: **10 кг**
- Размер верхней полки (основания панели VESA): **570x142 мм**
- Размер нижней полки: **590x164x18 мм**
- Максимальная высота конструкции: **1258 мм**
- Высота ножек: **558 мм**
- Габариты основания (длина/глубина между ножками): **721x370 мм**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100 ~ 400x400 мм**









MOTO3755LIFT

Встраиваемый, в потолок, в тумбу, моторизированный для Тв и мониторов, изготовлен из высокопрочной стали и алюминия, толщиной 2 мм и ABS пластика, для размещения одного экрана. Быстросъемная конструкция. Встроенный уровень.

- Диагональ экрана: **37 ~ 55”**
- Максимальная нагрузка: **45 кг**
- Толщина конструкции: **100 мм**
- Размер конструкции: **2186~1095 мм**
- Тип контроллера, (пульт RF): **Да**
- Длина шнура питания: **1.8 м**
- Источник питания, (вход): **AC 100-240V 50/60 Гц.**
- Источник питания, (выход): **DC 29V/1.8A**

Встраиваемая конструкция
для скрытого монтажа











FMP1075W

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**









FMP1075

Кронштейн на трубу, наклонно поворотный быстросъемный для телевизора или монитора. Изготовлен из прочной стали толщиной 2,0 мм с элементами из ABS-пластика. Большой диапазон отверстий VESA.

- Диагональ экрана: **17 ~ 34”**
- Максимальная нагрузка: **8 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Угол наклона: **+30° ~ -30°**
- Угол поворота: **-180° ~ +180°**
- Угол вращения: **360°**
- Расстояние от трубы максимальное: **270 мм**
- Размер зажима к трубе: **28-60 мм**















ST010RDLIFT

Мобильная, телескопическая стойка для больших ТВ и мониторов, с большой нагрузкой, изготовлен из высокопрочной стали включая алюминиевый сплав и ABS пластика, с полкой для ресивера и приставки. Для размещения одного экрана. Наличие кабель-канала

- Диагональ экрана: **55 ~ 120”**
- Максимальная нагрузка: **100 кг**
- Максимальная нагрузка на каждую полку: **5 кг**
- Угол наклона: **+5° ~ -10°**
- Размер пластины VESA: **1120x154 мм**
- Крепежные отверстия VESA: 20**0x200 ~ 1000x600 мм**
- Регулировка высоты полки для WEB: **макс. 2366 мм**
- Регулировка высоты (механический лифт): **амплитуда 400 мм**
- Размер второй снизу полки: **458x265 мм**
- Размер первой снизу полки: **458x340 мм**
- Габариты основания: **1138 x 700 мм**
- Количество полок для AV: **2 шт.**
- Количество полок для WEB: **1 шт. (285x150x230 мм)**

Для учебных
и рабочих заведений

















ST007RDLIFT

Мобильная телескопическая стойка для одного экрана, оснащённая AV-полкой и регулируемой по высоте WEB-полкой. Подходит для средних и больших телевизоров или мониторов. Конструкция выполнена из стали, алюминиевого сплава и пластика. AV-полка и WEB-полка выдерживают по 5 кг каждая. В стойке предусмотрен кабель-канал и ручная регулировка высоты.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Угол наклона: **+5° ~ -12°**
- Угол вращения: **0° ~ 90°**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100 ~ 600x400 мм**
- Размер VESA-панели: **732×440 мм**
- Размер полки для ресивера: **430×335 мм**
- Размер полки для WEB-камеры: **285×150×230 мм**
- Регулировка высоты экрана: **1150 ~ 1600 мм**
- Регулировка высоты WEB-полки: **1666 ~ 2146 мм**
- Габариты основания: **828×700 мм**













DM121TB

Лоток-органайзер-ящик для канцелярии и других мелочей. Идеален для хранения канцелярии, гаджетов, зарядных устройств и мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Легко устанавливается, не требует специальных навыков. Выполнен в лаконичном дизайне, сочетается с интерьером рабочего места. В комплекте — крепёж и инструкция.

- Размер конструкции: **22.4 x 17.6 x 3.0 см**
- Угол поворота: **360°**
- Размер обхвата трубы: **30~48 мм**
- Размер обхвата трубы: **1.2~1.9 дюймов**
- Кабель канал: **есть**
- Крепление для смартфона, планшета: **есть**
- Максимальная нагрузка: **3 кг**









ST005NS

Мобильная стойка для средних и больших ТВ и мониторов, предназначен для одного монитора. Изготовлен из комбинации пластика, стали и алюминия. Встроенная полка из качественного ДСП, для приставки или пультов. Толщина тубы 35 мм, что гармонично впишется в ваш дизайн, но платно удержит экран. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **32 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка: **40 кг**
- Максимальная нагрузка на полку: **15 кг**
- Размер полки: **525 x 210 x 18 мм**
- Угол поворота: **+/- 70°**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 400x400 мм**
- Максимальный размер конструкции в высоту: **1395 мм**
- Высота ножек: **610 мм**
- Габариты основания: **883 x 545 мм**



Стильное решение
для Вашего дома









ST006AVB

Мобильная телескопическая стойка для одного экрана, оснащённая AV-полкой и регулируемой по высоте WEB-полкой. Изготовлен из высокопрочной стали включая алюминиевый сплав и ABS пластика с полкой для ресивера и приставки. Для размещения одного экрана, наличие кабель-канала. Включая 1 полку для AV и 1 полку для WEB.

- Диагональ экрана: **37 ~ 70”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Угол наклона: **+5° ~ -12°**
- Угол вращения: **0° ~ 90°**
- Крепежные отверстия VESA: **100x100 ~ 600x400 мм**
- Максимальная нагрузка на полку для ресивера: **5 кг**
- Размер полки: **404x250 мм**
- Максимальная нагрузка на полку для WEB: **5 кг**
- Размер полки: **255x140 мм**
- Регулировка высоты: **1285 ~ 1450 ~ 1966 мм**
- Габариты основания: **678×871 мм**









ST003NW

Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов. Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**









ST005NW

Мобильная стойка для средних и больших ТВ и мониторов, предназначен для одного монитора. Изготовлен из комбинации пластика, стали и алюминия. Встроенная полка из качественного ДСП, для приставки или пультов. Толщина тубы 35 мм, что гармонично впишется в ваш дизайн, но платно удержит экран. Встроенный кабель-канал.

- Диагональ экрана: **32 ~ 65”**
- Максимальная нагрузка: **40 кг**
- Максимальная нагрузка на полку: **15 кг**
- Размер полки: **525 x 210 x 18 мм**
- Угол поворота: **+/- 70°**
- Крепежные отверстия VESA: **200x200 ~ 400x400 мм**
- Максимальный размер конструкции в высоту: **1395 мм**
- Высота ножек: **610 мм**
- Габариты основания: **883 x 545 мм**















ST003N

Мобильная настольная подставка-ножки для маленьких, средних, больших Тв и мониторов. Выполнен из высокопрочной стали 3 мм и ABS пластика в лаконичном дизайне. Для размещения 1 экрана. В комплекте — крепёж и инструкция. Изменение высоты при любой сборке (конструкция имеет 2 варианта сборки) - 60 мм.

- Диагональ экрана: **23 ~ 75”**
- Максимальная нагрузка на стойку: **50 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75 ~ 900x500 мм**
- Максимальная высота конструкции: **740 мм**
- Минимальная высота конструкции: **424 мм**
- Размер горизонтальных частей ножек: **355 мм**



Подходит для разных
диагоналей телевизоров









FMGT92PIPE

Комплект напольных стоек для колонок. Изготовлен из стали и пластика. Интегрированный кабель-канал. Наличие антивибрационных накладок под основание стойки и шипов для ковровых покрытий. Удобная ручка управления телескопом.

- Максимальная нагрузка на каждую стойку: **4,5 кг**
- Размер отверстий в инсталляционных панелях по болты в колонках: **M4, M5, 1/4"**
- Максимальный размер конструкции в высоту: **775 ~ 1048 мм**
- Габариты основания: **225x225x43 мм**
- Диаметр основной трубы: **20 мм**
- Диаметр трубы телескопа: **17 мм**













ST52SPEAKER

Комплект напольных стоек для колонок. Изготовлен из стали и пластика. Интегрированный кабель-канал. Наличие антивибрационных накладок под основание стойки и шипов для ковровых покрытий. Удобная ручка управления телескопом. Буфера в комплекте.

- Максимальная нагрузка на каждую стойку: **5 кг**
- Стоек в комплекте: **2 шт**
- Максимальный размер конструкции в высоту: **858 ~ 1128 мм**
- Габариты основания: **230x230 мм**
- Диаметр основной трубы: **20 мм**
- Диаметр трубы телескопа: **17 мм**
- Угол наклона платформы установки колонки: **10°**
- Угол поворота платформы установки колонки: **360°**
- Размер размещаемой колонки без буферов: **150 ~ 285 мм (с буфером 130 ~ 265 мм)**













STB102SPEAKER

Комплект напольных, интерьерных стоек для колонок. Изготовлен из стали, пластика, алюминия, бука. Интегрированный кабель-канал. Наличие антивибрационных накладок под основание стойки и шипов для ковровых покрытий. Наличие силиконовых, антивибрационных накладок на платформы установки колонок.

- Стоек в комплекте: **2 шт**
- Максимальная нагрузка на каждую стойку: **10 кг**
- Размер конструкции в высоту: **781 мм**
- Габариты основания: **338x338 мм**
- Габариты верхней платформы: **200x200 мм**
- Размер столба: **40x40 мм**









STW102SPEAKER

Комплект напольных, интерьерных стоек для колонок. Изготовлен из стали, пластика, алюминия, бука. Интегрированный кабель-канал. Наличие антивибрационных накладок под основание стойки и шипов для ковровых покрытий. Наличие силиконовых, антивибрационных накладок на платформы установки колонок.

- Стоек в комплекте: **2 шт**
- Максимальная нагрузка на каждую стойку: **10 кг**
- Размер конструкции в высоту: **781 мм**
- Габариты основания: **338x338 мм**
- Габариты верхней платформы: **200x200 мм**
- Размер столба: **40x40 мм**









STG1732

Напольная стойка с кронштейном для Тв или монитора. Изготовлен из стали толщиной 3 мм, АБС пластика и алюминия. Наличие кабель-канал. Удобная ручка для перемещения. Телескопическая конструкция.

- Диагональ экрана: **17 ~ 32”**
- Максимальная нагрузка: **2 ~ 4 кг**
- Крепежные отверстия VESA: **75x75, 100x100 мм**
- Размер напольной пластины: **460x570x20 мм**
- Угол наклона: **-45° ~ +25°**
- Угол поворота: **-270° ~ +270°**
- Вылет кронштейна от трубы (макс.): **877 мм**
- Амплитуда перемещения горизонтальной части кронштейна в вертикальной плоскости: **500 мм**
- Высота конструкции: **1280 ~ 1400 мм**