Uniteki



# КРОНШТЕЙНЫ И КРЕПЛЕНИЯ

для проекторов

uniteki

**Красота снаружи** и качество внутри

**Компания UNITEKI** работает на рынке более 15 лет. Ранее мы были эксклюзивным дистрибьютором кронштейнов одного из мировых лидеров в России, США и Европе. С 2020 года начали выпуск собственных кронштейнов, а в 2021 полностью перешли на оригинальное производство.

Мы провели рестайлинг бренда, усилили контроль качества и обновили модельный ряд и упаковку. Производство размещено в Китае, офисы – в России. Товарный знак зарегистрирован в России и Казахстане.

**Сегодня UNITEKI** — один из крупнейших игроков на рынке кронштейнов, креплений и эргономичных решений для офиса и дома. С 2024 года запущена профессиональная серия PRO LINE, а в 2025 планируется выпуск линеек для профильных учреждений и геймеров – GAMING LINE.

Мы используем качественные компоненты и строго контролируем сборку. UNITEKI предлагает широкий выбор моделей по доступным ценам, обеспечивая выгоду и комфорт для клиентов и партнёров.



# Кронштейны и крепления
для проекторов













# PM2202B

**Предназначен для крепления большинства современных проекторов на потолок.** Прочная конструкция с легкой регулировкой наклона, полный набор крепежа и инструкция обеспечивают быструю установку. Черный цвет и лаконичный дизайн дополнят интерьер.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Угол наклона: **+15° ~ -15°**
- Угол поворота: **+8° ~ -8°**
- Расстояние от потолка: **130 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями крепления к проектору: **225 ~ 316 мм**













# PM2202W

**Предназначен для крепления большинства современных проекторов на потолок.** Прочная конструкция с легкой регулировкой наклона, полный набор крепежа и инструкция обеспечивают быструю установку. Черный цвет и лаконичный дизайн дополнят интерьер.

- Диагональ экрана: **37 ~ 85”**
- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Угол наклона: **+15° ~ -15°**
- Угол поворота: **+8° ~ -8°**
- Расстояние от потолка: **130 мм**
- Расстояние между крепежными отверстиями крепления к проектору: **225 ~ 316 мм**













# PM2102B

**Крепление для проектора с возможностью установки как на потолок,** так и на стену. Конструкция выполнена из прочной стали толщиной 2,0 мм, что обеспечивает надежную фиксацию и долговечность.

- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Расстояние между крепежными отверстиями к проектору: **75 ~ 316 мм**
- Угол наклона: **-15° ~ +15°**
- Угол поворота: **-8° ~ +8°**
- Расстояние от стены: **350 ~ 560 мм**
- Расстояние от потолка: **430 ~ 650 мм**













# PM2102W

**Крепление для проектора с возможностью установки как на потолок,** так и на стену. Конструкция выполнена из прочной стали толщиной 2,0 мм, что обеспечивает надежную фиксацию и долговечность.

- Максимальная нагрузка: **20 кг**
- Расстояние между крепежными отверстиями к проектору: **75 ~ 316 мм**
- Угол наклона: **-15° ~ +15°**
- Угол поворота: **-8° ~ +8°**
- Расстояние от стены: **350 ~ 560 мм**
- Расстояние от потолка: **430 ~ 650 мм**